

SAILUN GUMIABRONCS KATALÓGUS SZEMÉLY- ÉS KISTEHERAUTÓKHOZ

AS | HP | UHP | SUV | HT | AT | MT | LTC | TÉLI

FC INGOLSTADT 04 SCHANZER
SAILUN TYRE
GLOBAL TYRE PARTNER

sailun-tyres.eu

SAILUN CSOPORT

Tőzsdei kód: 601058

10. [1]

legnagyobb abroncsgyártó világszerte

10. [2]

legértékesebb abroncs-márka a világon

8. [3]

legmagasabb fenntarthatósági megítélés

21 000 [4]

alkalmazott világszerte

Több mint

180

országban forgalmazzák

2008: 296,6 millió $

4,5 Mrd $ [5]

2024-ben



1. 2025-ben a Sailun Group ismét a világ 75 legnagyobb gumiabroncsgyártóját rangsoroló, a Tire Business által közzétett lista első tízébe került: 4,363 milliárd USD értékesítési árbevételt ért el, ami 21,06%-os éves növekedés, és ezzel a legjobb tíz között a leggyorsabban növekvő vállalat.
2. A Sailun Group 2025-ben a Brand Finance Tyres Top 25 listáján világszinten a 10. helyen végzett, ezzel megerősítette pozícióját Kína legértékesebb abroncsmárkájaként.
3. Forrás: Brand Finance Tyres 25 2025 https://brandirectory.com/reports/sustainability-perceptions-index/2025
4. https://www.sailungroup.com/upload/file/20250807/1754570828658063150.pdf
5. https://www.sailungroup.com/upload/file/20250807/1754570828658063150.pdf

MIÉRT A SAILUN?



GLOBÁLIS INTELLIGENS GYÁRTÁS

A Sailun 9 intelligens gyárral rendelkezik Kínában, Vietnámban, Indonéziában, Mexikóban és Kambodzsában. Gyáraink olyan felhőalapú adatplatformokat használnak, amelyeket kifejezetten a gumiabroncs-gyártás igényeire szabtak, és rugalmasan követik a vállalat gyors növekedését. Ez lehetővé teszi a gyártási és ellátási lánc hálózatainak valós idejű optimalizálását és intelligens irányítását annak érdekében, hogy javuljon a működés minősége és hatékonysága.

VEZETŐ KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI RENDSZER

A Sailun világszerte folytatja a beruházásokat, kutatás-fejlesztési központokat hozva létre Csingtaóban, Vietnámban, Európában és Észak-Amerikában. Ez a helyi jelenlét biztosítja a helyi környezet alapos megértését, és garantálja, hogy a helyi felhasználók igényei teljesüljenek. Olyan piacvezető technológiát alkalmazunk a globális K+F hálózatban, amely képes teljes termékpalettát kifejleszteni a piaci igényeknek megfelelően.





KIFINOMULT TERMÉKFEJLESZTÉS

A Sailun több mint 10 000 terméket kínál személygépkocsi (PCR), tehergépkocsi és autóbusz (TBR), valamint speciális felhasználási területekre. Ezeket kifejezetten az ügyfelek és a fogyasztók igényeinek kielégítésére fejlesztették ki. Ez a vevőközpontú megközelítés biztosítja a termékek megfelelő felhasználási módjának megértését, a termékminőséget és a teljes abroncs-életciklus figyelembevételét.

GLOBÁLIS VÁLLALAT GLOBÁLIS MÁRKA

A Sailun márkát a Csingtao Műszaki Egyetem vezető professzorai az innováció iránti elkötelezettségtől vezérelve alapították. Több mint 20 éve folyamatosan növekszünk, és a fejlett kutatás-fejlesztés révén kiváló abroncsokat gyártunk. Ez az elkötelezettség olyan áttörésekhez vezetett, mint az EcoPoint technológia, és világszerte elnyerte a felhasználók bizalmát.





HELYI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfélszolgálatokat hoztunk létre világszerte, többek között Kanadában, az USA-ban, Németországban, Amszterdamban, Vietnámban, Dubajban, Brazíliában, Spanyolországban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és számos más helyen. Minden helyszín rendelkezik a technikai, értékesítési és marketing feladatok ellátásához szükséges felszerelésekkel.

Bemutatjuk azt az iparágvezető innovációt a fenntartható keverék-technológiában, amelyet a legmodernebb keverési eljárásunkkal alkottunk meg.

Ez a speciális megoldás úgy lett megtervezve, hogy javítsa a gumiabroncs-teljesítmény három alapvető területét - a biztonságot, az élettartamot és az energiahatékonyságot - anélkül, hogy a teljesítmény más jellemzőit csökkentené.

1. Sailun belső gördülésiellenállás-vizsgálatok, 225/40ZR18 ZSR ZSR2, 2023. Jelentések száma: RI2023091804417-3-2, RI2023091804418-1-1
2. EU-címke: A–B osztály. https://eprel.ec.europa.eu/screen/-home
Sailun 225/40ZR18 ZSR ZSR2 belső teszt Európában, 2023-ban.

3. Sailun 235/55R19 SV33, a DJIC tesztelte Kínában, 2025. Jelentés száma: DJ0025T594K06-1
4. Sailun 2025-ös fenntarthatósági jelentés.
ISO 14001 tanúsítvánnyal rendelkező üzemek.

Csökkentsd a költségeket, juss messzebbre

A gördülési ellenállás akár 19%-kal csökken a jobb üzemanyag-takarékosság érdekében.

Megbízható tapadás, esőben és napsütésben egyaránt

EU A-B besorolás nedves úton való fékezésre. A nedves fékút akár 9%-kal is csökkent.

Hosszabb élettartamú teljesítmény

Alkalmazástól függően 10%-kal javított futófelület-élettartam a nem EcoPoint abroncsokhoz képest.

Vezetés egy tisztább jövő felé

31,04% fenntartható anyag és alacsony CO_2-kibocsátású gyártás.[4]



SZEMÉLYAUTÓK

ATREZZO ECO **09**
ATREZZO ELITE **11**
ATREZZO ELITE2 **15**
ATREZZO ZSR2 **19**

MINDEN ÉVSZAKRA

ATREZZO 4SEASON ULTRA **25**



SUV

ZSR2 SUV **31**
TERRAMAX A/T **33**
TERRAMAX M/T **35**

KISTEHERAUTÓK

COMMERCIO PRO **39**
COMMERCIO 4 SEASONS **41**

TÉLI

ENDURE WSL1 **45**
ICE BLAZER Alpine2 **47**
ICE BLAZER Alpine EVO2 **49**
ICE BLAZER WST3 **51**

SZEMÉLYAUTÓK

ATREZZO ECO 09
ATREZZO ELITE 11
ATREZZO ELITE2 15
ATREZZO ZSR2 19

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ GUMIABRONCS

ATREZZO ECO





NEDVES UTAKON

A három széles főbarázda és az oldalfalakhoz futó kis vízszintes barázdák hatékonyan növelik a tapadást nedves útfelületen, és növelik a vízen futással szembeni ellenállást.



ÜZEMANYAG-TAKARÉKOSSÁG

A gumiabroncs belső szerkezetének kialakítása lehetővé teszi a felületi nyomás optimális eloszlását, ami növeli a kényelmet és csökkenti a gördülési ellenállást.



A futófelületen látható villám minta esztétikusabbá teszi az abroncs megjelenését.

KIVÉTELES KEZELHETŐSÉG

A két középső borda és a megerősített barázdák merevítik az abroncsot a kiváló kezelhetőség érdekében. Hatékonyan csökkenti a gördülési ellenállást és javítja a gazdaságos üzemanyag-felhasználást.

JOBB TAPADÁS

A szilárdságról a külső vállon található nagyméretű blokkmintázat gondoskodik, amely kiváló tapadást és stabilitást biztosít.

SAP-kód	Felni	Méret	LI	SR	PR	XL	Üzemanyag-hatékonyság	Nedves tapadás	Külső gördülési zaj	Zaj-osztály	M+S	3PMSF	EPREL kód
3220010759	13	155/65R13	73	T			D	B	70	B	NEM	NEM	444076
3220010755	13	155/70R13	75	T			D	B	70	B	NEM	NEM	444087
3220010753	13	155/80R13	79	T			D	B	70	B	NEM	NEM	444099
3220010760	13	165/65R13	77	T			D	B	70	B	NEM	NEM	444165
3220010756	13	165/70R13	79	T			D	B	70	B	NEM	NEM	444218
3220010754	13	165/80R13	83	T			D	B	70	B	NEM	NEM	444243
3220010761	13	175/65R13	80	T			D	B	70	B	NEM	NEM	444301
3220010757	13	175/70R13	82	T			D	B	70	B	NEM	NEM	444376
3220010758	13	185/70R13	86	T			D	B	70	B	NEM	NEM	444411
3220010770	14	155/65R14	75	T			D	B	70	B	NEM	NEM	444084
3220010791	14	155/70R14	77	H			D	B	70	B	NEM	NEM	444092
3220010788	14	165/55R14	72	V			D	B	70	B	NEM	NEM	444118
3220010776	14	165/60R14	75	H			D	B	70	B	NEM	NEM	444131
3220010777	14	165/60R14	75	T			D	B	70	B	NEM	NEM	444139
3220010771	14	165/65R14	79	T			D	B	70	B	NEM	NEM	444182
3220010763	14	165/70R14	81	T			D	B	70	B	NEM	NEM	444225
3220010764	14	165/70R14	85	T		XL	D	B	70	B	NEM	NEM	444234
3220010772	14	175/65R14	82	T			D	B	70	B	NEM	NEM	444309
3220010773	14	175/65R14	82	H			D	B	70	B	NEM	NEM	444318
3220010774	14	175/65R14	86	T		XL	C	B	70	B	NEM	NEM	444331
3220010765	14	175/70R14	84	T			D	B	70	B	NEM	NEM	444382
3220010766	14	175/70R14	88	T		XL	C	B	70	B	NEM	NEM	444386
3220010762	14	175/80R14	88	T			C	B	70	B	NEM	NEM	444389
3220006917	14	185/60R14	82	H			D	B	70	B	NEM	NEM	444394
3220006915	14	185/65R14	86	H			D	B	70	B	NEM	NEM	444400
3220006916	14	185/65R14	86	T			D	B	70	B	NEM	NEM	444405
3220010767	14	185/70R14	88	T			D	B	70	B	NEM	NEM	444416
3220010768	14	185/70R14	88	H			D	B	70	B	NEM	NEM	444422
3220010792	14	195/60R14	86	H			C	B	71	B	NEM	NEM	444427
3220010775	14	195/65R14	89	H			C	B	70	B	NEM	NEM	444433
3220010769	14	195/70R14	91	H			D	B	70	B	NEM	NEM	444440
3220010793	14	205/70R14	95	H			C	B	71	B	NEM	NEM	444444
3220010778	15	145/65R15	72	T			D	B	70	B	NEM	NEM	444056
3220010784	15	155/60R15	74	T			D	B	70	B	NEM	NEM	444067
3220010790	15	165/50R15	72	V			D	B	70	B	NEM	NEM	444104
3220010789	15	165/55R15	75	V			D	B	70	B	NEM	NEM	444126
3220012619	15	165/60R15	77	H			C	B	70	B	NEM	NEM	746882
3220010779	15	165/65R15	81	T			D	B	70	B	NEM	NEM	444188
3220010780	15	165/65R15	81	H			D	B	70	B	NEM	NEM	444198
3220010787	15	175/55R15	77	T			D	B	70	B	NEM	NEM	444277
3220010785	15	175/60R15	81	V			D	B	70	B	NEM	NEM	444285
3220010786	15	175/60R15	81	H			D	B	70	B	NEM	NEM	444293
3220010781	15	175/65R15	84	H			D	B	70	B	NEM	NEM	444336
3220010782	15	175/65R15	88	T		XL	C	B	70	B	NEM	NEM	444367
3220010783	15	175/65R15	88	H		XL	C	B	70	B	NEM	NEM	444372



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ GUMIABRONCS

ATREZZO ELITE



NEDVES UTAKON

A nedves útfelületen a tapadást négy egyenes, széles bordázattal és köztük rézsútos lamellákkal növeltük, ezzel biztosítva a hatékony vízelvezetést.



ASZIMMETRIKUS FUTÓFELÜLET

Az aszimmetrikus futófelület-kialakítás belső futófelületi elemei elősegítik a hatékony vízelvezetést, a külső futófelületi elemek pedig kivételes kezelhetőséget biztosítanak, így érve el az optimális vezetési teljesítményt.

A külső bordázatban futó csík nemcsak robusztusabbá teszi a külső blokkot, hanem a kezelhetőséget is javítja.

A lépcsőzetesen eltolt felszíni mintázat még dinamikusabb külsőt kölcsönöz a gumiknak.



SAP-kód	Felni	Méret	LI	SR	PR	XL	Üzemanyag-hatékonyság	Nedves tapadás	Külső gördülési zaj	Zaj-osztály	M+S	3PMSF	EPREL kód
3220010694	14	185/55R14	80	H			D	B	70	B	NEM	NEM	444469
3220010695	15	185/55R15	82	H			D	B	70	B	NEM	NEM	444480
3220010696	15	185/55R15	82	V			D	B	70	B	NEM	NEM	444485
3220010678	15	185/60R15	84	H			D	A	70	B	NEM	NEM	444520
3220010679	15	185/60R15	84	T			D	A	70	B	NEM	NEM	444541
3220010680	15	185/60R15	88	H		XL	D	A	70	B	NEM	NEM	444548
3220010681	15	185/60R15	88	T		XL	D	A	70	B	NEM	NEM	444572
3220010700	15	185/65R15	88	H			D	B	70	B	NEM	NEM	444595
3220010701	15	185/65R15	88	T			D	B	70	B	NEM	NEM	444605
3220010702	15	185/65R15	92	T		XL	C	B	70	B	NEM	NEM	444644
3220010703	15	195/50R15	82	H			D	B	70	B	NEM	NEM	444651
3220010704	15	195/50R15	82	V			D	B	70	B	NEM	NEM	444663
3220010708	15	195/55R15	85	H			D	B	70	B	NEM	NEM	444774
3220006921	15	195/55R15	85	V			D	B	70	B	NEM	NEM	444792
3220010709	15	195/60R15	88	H			D	B	70	B	NEM	NEM	444860
3220006922	15	195/60R15	88	V			D	B	70	B	NEM	NEM	444989
3220006920	15	195/65R15	91	H			C	B	70	B	NEM	NEM	445051
3220010682	15	195/65R15	91	T			C	B	70	B	NEM	NEM	445785
3220006919	15	195/65R15	91	V			C	B	70	B	NEM	NEM	445790
3220006918	15	195/65R15	95	H		XL	C	B	70	B	NEM	NEM	445793
3220010713	15	205/50R15	86	V			D	B	70	B	NEM	NEM	445804
3220010715	15	205/55R15	88	V			D	B	70	B	NEM	NEM	445810
3220010717	15	205/60R15	91	H			C	B	70	B	NEM	NEM	445831
3220010718	15	205/60R15	91	V			C	B	70	B	NEM	NEM	445836
3220010719	15	205/60R15	95	H		XL	C	B	70	B	NEM	NEM	445894
3220010720	15	205/65R15	94	H			C	B	70	B	NEM	NEM	445942
3220010721	15	205/65R15	94	V			C	B	70	B	NEM	NEM	445951
3220010722	15	205/65R15	99	T		XL	C	B	70	B	NEM	NEM	445977
3220010731	15	215/65R15	96	H			C	B	70	B	NEM	NEM	446048
3220010732	15	215/65R15	96	T			C	B	70	B	NEM	NEM	446052
3220010733	15	215/65R15	100	H		XL	B	B	70	B	NEM	NEM	446061
3220010749	15	225/60R15	96	V			C	B	70	B	NEM	NEM	446143



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ GUMIABRONCS

ATREZZO ELITE

SAP-kód	Felni	Méret	LI	SR	PR	XL	Üzemanyag-hatékonyság	Nedves tapadás	Külső gördülési zaj	Zaj-osztály	M+S	3PMSF	EPREL kód
3220010686	16	185/50R16	81	V			D	B	70	B	NEM	NEM	444464
3220010697	16	185/55R16	83	H			D	B	70	B	NEM	NEM	444490
3220010698	16	185/55R16	83	V			D	B	70	B	NEM	NEM	444504
3220010699	16	185/55R16	87	V		XL	D	B	70	B	NEM	NEM	444513
3220010705	16	195/50R16	84	V			D	B	70	B	NEM	NEM	444681
3220010706	16	195/50R16	88	V		XL	D	B	70	B	NEM	NEM	444744
3220010707	16	195/50R16	84	H			D	B	70	B	NEM	NEM	444715
3220010687	16	195/55R16	87	H			D	B	70	B	NEM	NEM	444806
3220010688	16	195/55R16	87	V			D	B	70	B	NEM	NEM	444821
3220010689	16	195/55R16	91	V		XL	C	B	70	B	NEM	NEM	444835
3220010710	16	195/60R16	89	H			D	B	70	B	NEM	NEM	445004
3220010711	16	195/60R16	89	V			D	B	70	B	NEM	NEM	445021
3220010712	16	195/65R16	92	V			C	B	70	B	NEM	NEM	445800
3220012620	16	205/45R16	87	W		XL	C	B	70	B	NEM	NEM	730219
3220010714	16	205/50R16	87	V			D	B	70	B	NEM	NEM	445808
3220010683	16	205/55R16	91	H			C	B	70	B	NEM	NEM	445814
3220006926	16	205/55R16	91	V			C	B	70	B	NEM	NEM	445818
3220006882	16	205/55R16	91	W			C	B	70	B	NEM	NEM	445819
3220006925	16	205/55R16	94	V		XL	C	B	70	B	NEM	NEM	445823
3220010690	16	205/60R16	92	H			C	B	70	B	NEM	NEM	445899
3220010691	16	205/60R16	92	V			C	B	70	B	NEM	NEM	445909
3220010692	16	205/60R16	96	H		XL	C	B	70	B	NEM	NEM	445919
3220010693	16	205/60R16	96	V		XL	C	B	70	B	NEM	NEM	445932
3220010750	16	205/65R16	95	V			C	B	70	B	NEM	NEM	445978
3220012622	16	215/45R16	90	V		XL	B	A	70	B	NEM	NEM	746883
3220010723	16	215/55R16	97	H		XL	C	B	70	B	NEM	NEM	445980
3220010724	16	215/55R16	97	W		XL	C	B	70	B	NEM	NEM	445986

SAP-kód	Felni	Méret	LI	SR	PR	XL	Üzemanyag-hatékonyság	Nedves tapadás	Külső gördülési zaj	Zaj-osztály	M+S	3PMSF	EPREL kód
3220010726	16	215/60R16	95	H			C	B	70	B	NEM	NEM	446000
3220010727	16	215/60R16	95	V			C	B	70	B	NEM	NEM	446014
3220010728	16	215/60R16	99	H		XL	C	B	70	B	NEM	NEM	446021
3220010729	16	215/60R16	99	T		XL	C	B	70	B	NEM	NEM	446027
3220010730	16	215/60R16	99	V		XL	C	B	70	B	NEM	NEM	446034
3220010734	16	215/65R16	98	H			C	B	70	B	NEM	NEM	446068
3220010748	16	215/65R16	102	V		XL	C	B	70	B	NEM	NEM	446073
3220010735	16	225/50R16	96	W		XL	C	B	70	B	NEM	NEM	446118
3220010736	16	225/55R16	99	V		XL	C	B	70	B	NEM	NEM	446129
3220010737	16	225/60R16	98	V			C	C	70	B	NEM	NEM	446150
3220010738	16	225/60R16	98	W			C	C	70	B	NEM	NEM	446154
3220010739	16	225/60R16	102	V		XL	C	C	70	B	NEM	NEM	446162
3220010751	16	225/65R16	100	V			C	C	70	B	NEM	NEM	446188
3220010742	16	235/60R16	100	W			C	C	70	B	NEM	NEM	446201
3220010716	17	205/55R17	95	V		XL	B	B	70	B	NEM	NEM	445826
3220010752	17	215/55R17	94	V			C	B	70	B	NEM	NEM	445988
3220010746	17	215/60R17	96	V			C	B	70	B	NEM	NEM	446042
3220010745	17	215/65R17	99	V			C	B	70	B	NEM	NEM	446080
3220010685	17	225/50R17	94	V			C	B	70	B	NEM	NEM	446124
3220010740	17	225/60R17	99	V			C	C	70	B	NEM	NEM	446167
3220010744	17	225/65R17	102	V			C	C	70	B	NEM	NEM	446192
3220010677	17	235/55R17	99	V			C	B	70	B	NEM	NEM	446197
3220010684	17	235/55R17	103	V		XL	C	B	70	B	NEM	NEM	446198
3220010743	17	235/60R17	102	V			C	C	70	B	NEM	NEM	446213
3220010747	17	235/65R17	108	H		XL	C	C	70	B	NEM	NEM	446215
3220010725	18	215/55R18	99	V		XL	B	B	70	B	NEM	NEM	445995
3220010741	18	225/60R18	104	W		XL	B	C	70	B	NEM	NEM	446184



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ GUMIABRONCS

ATREZZO ELITE2

Auto Bild APPROVED
Performance
Safety
Handling
SAILUN ATREZZO ELITE 2
205/55R16 94W XL - Auto Bild 30/2024

Sokoldalú menettulajdonságok, kompromisszumok nélküli biztonság.

- Fedezze fel a páratlan kezelhetőséget nedves és száraz útfelületen egyaránt.
- Tapasztalja meg a prémium biztonságot és kényelmet minden úton.
- Számítson a biztonságos és megbízható fékezésre a legújabb keverék-technológiáinknak köszönhetően.

Abroncsméret: 205/55R16

Teljesítmény és hatékonyság kombinálva

A továbbfejlesztett keverékképzési technológia révén optimális egyensúlyt sikerült teremteni a kopásállóság és a gördülési ellenállás között, és emellett a tapadás is nőtt.

Az EU-abroncscímke értékei
Üzemanyag-hatékonyság: B
Nedves tapadás: A
Zajszint: B

Méretek
Szélesség (mm): 155 – 245
Szelvényarány: 40 – 70
Felnméret (col): 13 – 18
Sebességindex: H – Y



Ultra-csendes és kimagaslóan kényelmes

A futófelületi mintázati csatorna alján alkalmazott recézés megszakítja az ároküregekben áramló levegő által keltett rezgéseket, ezáltal hatékonyan csökkenti a zajszintet. EV-ready (elektromos autókhoz megfelelő) jelölésünk igazolja, hogy az abroncs megfelel az elektromos járművek, valamint a belső égésű vagy hibrid motorral hajtott autók követelményeinek is.



Kivételes biztonság és irányíthatóság

Az innovatív minta, valamint a magas gyantatartalmú futófelületi keverék alkalmazása száraz és nedves utakon egyaránt kiegyensúlyozott menettulajdonságokat, és ezáltal nagyobb biztonságot is nyújt.

Prémium teljesítmény, Európában függetlenül hitelesítve.

Igazolt prémium teljesítmény az iparágvezető termékekhez viszonyítva

SAP-kód	Felni	Méret	LI	SR	PR	XL	Üzemanyag-hatékonyság	Nedves tapadás	Külső gördülési zaj	Zaj-osztály	M+S	3PMSF	EPREL kód
3220020207	13	155/65R13	73	T			D	B	70	B	NEM	NEM	2202533
3220020209	13	155/70R13	75	T			D	B	70	B	NEM	NEM	2202542
3220020210	13	155/80R13	79	T			D	B	70	B	NEM	NEM	2202546
3220020211	13	165/70R13	79	T			D	B	70	B	NEM	NEM	2202556
3220020212	13	165/80R13	83	T			D	B	70	B	NEM	NEM	2202563
3220020270	13	175/70R13	82	T			D	B	70	B	NEM	NEM	2202592
3220020296	14	155/65R14	75	T			D	B	70	B	NEM	NEM	2202536
3220020297	14	165/60R14	75	H			D	B	70	B	NEM	NEM	2202550
3220020298	14	165/65R14	79	T			D	B	70	B	NEM	NEM	2202553
3220020344	14	165/70R14	81	T			D	B	70	B	NEM	NEM	2202560
3220020322	14	175/65R14	82	T			D	B	70	B	NEM	NEM	2202576
3220020323	14	175/65R14	82	H			D	B	70	B	NEM	NEM	2202572
3220020336	14	175/65R14	86	T		XL	D	B	70	B	NEM	NEM	2202581
3220020324	14	175/70R14	84	T			D	B	70	B	NEM	NEM	2202594
3220020325	14	175/70R14	88	T		XL	C	B	70	B	NEM	NEM	2202600
3220020331	14	185/60R14	82	H			D	A	70	B	NEM	NEM	2202608
3220020332	14	185/65R14	86	H			D	A	70	B	NEM	NEM	2202618
3220020335	15	155/60R15	74	T			D	B	70	B	NEM	NEM	2202527
3220020337	15	175/55R15	77	T			D	B	70	B	NEM	NEM	2202566
3220020338	15	175/65R15	84	H			D	B	70	B	NEM	NEM	2202582
3220020339	15	175/65R15	88	H		XL	C	B	70	B	NEM	NEM	2202586
3220020349	15	185/55R15	82	V			D	A	70	B	NEM	NEM	2202604



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ GUMIABRONCS

ATREZZO ELITE2

Auto Bild APPROVED
Performance
Safety
Handling
SAILUN ATREZZO ELITE 2
205/55R16 94W XL - Auto Bild 30/2024

SAILUN TYRE
GLOBAL TYRE PARTNER

SAP-kód	Felni	Méret	LI	SR	PR	XL	Üzemanyag-hatékonyság	Nedves tapadás	Külső gördülési zaj	Zaj-osztály	M+S	3PMSF	EPREL kód
3220020386	15	185/60R15	84	H			D	A	70	B	NEM	NEM	2202610
3220020388	15	185/60R15	88	H		XL	C	A	70	B	NEM	NEM	2202613
3220020389	15	185/65R15	88	H			C	A	70	B	NEM	NEM	2202622
3220020390	15	185/65R15	92	T		XL	C	A	70	B	NEM	NEM	2202631
3220020391	15	195/50R15	82	V			D	A	71	B	NEM	NEM	2202635
3220020413	15	195/55R15	85	V			D	A	71	B	NEM	NEM	2202643
3220020414	15	195/60R15	88	V			C	A	71	B	NEM	NEM	2202681
3220020415	15	195/65R15	95	H		XL	C	A	71	B	NEM	NEM	2202695
3220020416	15	195/65R15	91	V			C	A	71	B	NEM	NEM	2202691
3220020417	16	185/55R16	87	V		XL	C	A	70	B	NEM	NEM	2202606
3220020418	16	195/50R16	88	V		XL	C	A	71	B	NEM	NEM	2202639
3220020419	16	195/55R16	91	V		XL	C	A	71	B	NEM	NEM	2202649
3220020420	16	195/55R16	87	V			C	A	71	B	NEM	NEM	2202646
3220020421	16	195/60R16	89	V			C	A	71	B	NEM	NEM	2202687
3220020424	16	205/50R16	87	V			C	A	71	B	NEM	NEM	2202700
3220020425	16	205/55R16	91	V			C	A	71	B	NEM	NEM	2202708
3220020427	16	205/55R16	94	V		XL	C	A	71	B	NEM	NEM	2202710
3220020429	16	205/60R16	96	V		XL	C	A	71	B	NEM	NEM	2202774
3220020432	16	205/60R16	92	V			C	A	71	B	NEM	NEM	2202739
3220020433	16	215/55R16	97	W		XL	C	A	71	B	NEM	NEM	2202784
3220020440	16	215/60R16	99	V		XL	B	A	71	B	NEM	NEM	2202791
3220020442	16	215/60R16	95	V			C	A	71	B	NEM	NEM	2202790
3220020444	16	215/65R16	102	V		XL	B	A	71	B	NEM	NEM	2202855
3220020445	16	215/65R16	98	H			C	A	71	B	NEM	NEM	2202874
3220020446	16	225/55R16	99	V		XL	B	A	70	B	NEM	NEM	2202937
3220020447	17	205/50R17	93	W		XL	C	A	71	B	NEM	NEM	2202702
3220020448	17	205/55R17	95	V		XL	C	A	71	B	NEM	NEM	2202713
3220020449	17	215/45R17	91	W		XL	C	A	71	B	NEM	NEM	2202775
3220020450	17	215/50R17	95	V		XL	C	A	71	B	NEM	NEM	2202779
3220020451	17	215/55R17	94	V			C	A	71	B	NEM	NEM	2202785
3220020452	17	215/60R17	96	V			C	A	71	B	NEM	NEM	2202853
3220020453	17	215/65R17	99	V			B	A	71	B	NEM	NEM	2202876
3220020454	17	225/45R17	94	W		XL	C	A	70	B	NEM	NEM	2202921
3220020463	17	225/50R17	94	V			C	A	70	B	NEM	NEM	2202930
3220020468	17	225/55R17	97	W			C	A	70	B	NEM	NEM	2202939
3220020470	17	225/60R17	99	V			B	A	70	B	NEM	NEM	2202945
3220020472	17	225/65R17	102	V			B	A	70	B	NEM	NEM	2202952
3220020473	17	235/55R17	103	V		XL	B	A	70	B	NEM	NEM	2202955
3220020474	17	235/55R17	99	V			B	A	70	B	NEM	NEM	2202957
3220020475	17	235/65R17	108	H		XL	B	A	70	B	NEM	NEM	2203481
3220020476	18	195/60R18	96	H		XL	C	A	71	B	NEM	NEM	2202690

SAP-kód	Felni	Méret	LI	SR	PR	XL	Üzemanyag-hatékonyság	Nedves tapadás	Külső gördülési zaj	Zaj-osztály	M+S	3PMSF	EPREL kód
3220020477	18	215/50R18	92	W			C	A	71	B	NEM	NEM	2202780
3220020478	18	215/55R18	99	V		XL	B	A	71	B	NEM	NEM	2202788
3220020479	18	225/40R18	92	Y		XL	C	A	70	B	NEM	NEM	2202917
3220020480	18	225/45R18	95	W		XL	C	A	70	B	NEM	NEM	2202923
3220020481	18	225/55R18	102	V		XL	B	A	70	B	NEM	NEM	2202941
3220020482	18	225/60R18	104	W		XL	B	A	70	B	NEM	NEM	2202948
3220020483	18	235/55R18	104	V		XL	B	A	70	B	NEM	NEM	2203480
3220020484	18	245/45R18	100	W		XL	B	A	70	B	NEM	NEM	2203482
3220020485	19	205/55R19	97	V		XL	C	A	71	B	NEM	NEM	2202730
3220020486	20	195/55R20	95	H		XL	C	A	71	B	NEM	NEM	2202676
3220023546		145/80R13	75	T			C	C	70	B	NEM	NEM	2517828
3220023547		165/60R15	77	H							NEM	NEM	
3220023542		165/65R13	77	T							NEM	NEM	
3220023548		165/65R15	81	H			D	B	70	B	NEM	NEM	2517851
3220023561		175/60R15	81	H							NEM	NEM	
3220023663		175/60R16	82	H							NEM	NEM	
3220023662		175/65R17	87	H							NEM	NEM	
3220023554		175/80R14	88	T			B	C	70	B	NEM	NEM	2517839
3220023558		185/50R16	81	V			D	B	70	B	NEM	NEM	2517870
3220023550		185/55R14	80	H			D	A	70	B	NEM	NEM	2517845
3220023544		185/70R13	86	T			D	B	70	B	NEM	NEM	2517834
3220023553		185/70R14	88	H							NEM	NEM	
3220023559		195/45R15	78	V			C	B	70	B	NEM	NEM	2517503
3220023557		195/45R16	84	V		XL	D	A	70	B	NEM	NEM	2517874
3220023549		195/70R14	91	H							NEM	NEM	
3220023571		205/45R16	87	W		XL	B	B	70	B	NEM	NEM	2517878
3220023560		205/60R15	95	V		XL					NEM	NEM	
3220023563		205/60R15	91	H			C	A	70	B	NEM	NEM	2517856
3220023573		205/60R15	91	V			B	A	70	B	NEM	NEM	2517861
3220023555		205/65R15	99	T		XL	C	A	70	B	NEM	NEM	2517862
3220023564		205/65R15	94	V							NEM	NEM	
3220023574		205/65R15	94	H			C	A	70	B	NEM	NEM	2517865
3220023570		205/65R16	95	V			C	A	70	B	NEM	NEM	2517880
3220023567		215/45R16	90	V		XL	B	B	70	B	NEM	NEM	2517894
3220023556		215/65R15	100	H		XL	C	A	70	B	NEM	NEM	2517866
3220023565		215/65R15	96	H			C	A	70	B	NEM	NEM	2517869
3220023572		215/65R15	96	V							NEM	NEM	
3220023569		215/70R16	100	H			C	A	70	B	NEM	NEM	2517886
3220023568		225/60R16	102	V		XL	B	B	70	B	NEM	NEM	2517884
3220023575		225/60R16	98	V							NEM	NEM	
3220023562		235/60R16	100	V							NEM	NEM	

ULTRA NAGY TELJESÍTMÉNYŰ GUMIABRONCS

EcoPoint³ TECHNOLOGY

ATREZZO ZSR2





GOOD PRODUCT
★★★
SAILUN
ATREZZO ZSR2
215/55 R17 98W
B/A/A (69 dB)
TCS summer tire test
test.tcs.ch 02/2024

Auto Bild APPROVED
Performance
Safety
Control
SAILUN ATREZZO ZSR2
225/40R18 92Y XL - Auto Bild 30/2024

SATISFACTORY 2025
Auto Bild
SAILUN
Atrezzo ZSR2
Test of 52 summer tires
Dimension 225/40 R 18
Edition 10/2025

TÜV SÜD
Wet & Dry Safety
High-Speed Durability
Noise
Rolling Resistance
SAILUN ATREZZO ZSR2 225/45 R17 94Y XL

SAILUN TYRE
GLOBAL TYRE PARTNER

Az UHP Atrezzo ZSR2 a kritikusok által elismert Atrezzo ZSR következő generációja. Ebben a következő generációs modellben a Sailun szabadalmaztatott EcoPoint gumikeverék-technológiáját alkalmazzuk, amely kivételes kezelhetőséget és pontosságot, kiemelkedő nedves tapadást, a gumiabroncs hosszabb élettartamát biztosító nagyobb kopásállóságot és jelentősen csökkentett féktávolságot kínál.



KIVÉTELES NEDVES TAPADÁS

Az EcoPoint technológiával felszerelt ZSR2 kivételes tapadást biztosít nedves időjárási körülmények között, ami általánosságban javítja a vezetés biztonságát.



NAGY ÉRINTKEZÉSI FELÜLET

A futófelületi blokkok ferde kialakításúak, ami növeli a gumiabroncs talajjal érintkező felületét a jobb kezelhetőség és stabilitás érdekében.



KIVÉTELES KEZELHETŐSÉG

Az optimalizált kontúrkialakítás hatékonyan osztja el a talajnyomást a kivételes kezelhetőség érdekében.



INTEGRÁLT BLOKK-KIALAKÍTÁS

A külső futófelületi blokkokon integrált blokk-kialakítást alkalmazunk, amely nagyobb tartósságot biztosít.

SAP-kód	Felni	Méret	LI	SR	PR	XL	Üzemanyag-hatékonyság	Nedves tapadás	Külső gördülési zaj	Zaj-osztály	M+S	3PMSF	EPREL kód
3220017436	16	205/55ZR16	91	Y			B	A	69	A	NEM	NEM	1820480
3220017439	16	205/55ZR16	94	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1820488
3220016367	16	215/55ZR16	97	W		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1820534
3220016374	16	225/55ZR16	99	W		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1820600
3220017386	17	205/40ZR17	84	Y		XL	C	A	69	A	NEM	NEM	1820471
3220018682	17	205/45ZR17	88	W		XL	C	A	69	A	NEM	NEM	2511274
3220018683	17	205/50ZR17	93	W		XL	C	A	69	A	NEM	NEM	2511275
3220017440	17	215/40ZR17	87	Y		XL	C	A	69	A	NEM	NEM	1820497
3220016361	17	215/45ZR17	91	Y		XL	C	A	69	A	NEM	NEM	2511279
3220018684	17	215/50ZR17	95	W		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1844500
3220018685	17	215/55ZR17	98	W		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1844501
3220018681	17	225/45ZR17	94	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1844502
3220018688	17	225/50ZR17	98	W		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1844503
3220018689	17	225/55ZR17	101	W		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1844504
3220018691	17	235/45ZR17	97	Y		XL	C	A	69	A	NEM	NEM	2511281
3220017557	17	235/50ZR17	100	W		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1820700
3220017561	17	245/45ZR17	99	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1821617

ULTRA NAGY TELJESÍTMÉNYŰ GUMIABRONCS

EcoPoint³ TECHNOLOGY

ATREZZO ZSR2





SAILUN TYRE
GLOBAL TYRE PARTNER

SAP-kód	Felni	Méret	LI	SR	PR	XL	Üzemanyag-hatékonyság	Nedves tapadás	Külső gördülési zaj	Zaj-osztály	M+S	3PMSF	EPREL kód
3220020756	18	205/40ZR18	86	Y		XL	C	A	69	A	NEM	NEM	2232900
3220017444	18	215/40ZR18	89	Y		XL	C	A	69	A	NEM	NEM	2511276
3220017551	18	215/45ZR18	93	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1820509
3220017517	18	215/50ZR18	96	W		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1820521
3220017449	18	225/35ZR18	87	Y		XL	C	A	69	A	NEM	NEM	1820542
3220018686	18	225/40ZR18	92	Y		XL	C	A	69	A	NEM	NEM	2150353
3220018687	18	225/45ZR18	95	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1844508
3220017518	18	225/50ZR18	99	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1820592
3220018690	18	235/40ZR18	95	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1844512
3220018692	18	235/45ZR18	98	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1844509
3220017519	18	235/50ZR18	101	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1820708
3220018694	18	245/40ZR18	97	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1844510
3220018695	18	245/45ZR18	100	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1844511
3220017451	18	255/35ZR18	94	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1821622
3220020759	18	255/40ZR18	99	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	2232912
3220017565	18	255/45ZR18	103	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1821628
3220017453	18	265/35ZR18	97	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1821631
3220017570	18	275/40ZR18	103	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1821639
3220020762	19	205/55R19	97	V		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	2232901
3220017455	19	225/35ZR19	88	Y		XL	C	A	69	A	NEM	NEM	1820556
3220017552	19	225/40ZR19	93	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1820579
3220017520	19	225/45ZR19	96	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1820582
3220017553	19	235/35ZR19	91	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1820680
3220017554	19	235/40ZR19	96	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1820683
3220017555	19	235/45ZR19	99	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1820689
3220017558	19	245/35ZR19	93	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1820717
3220017559	19	245/40ZR19	98	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1821614
3220016375	19	245/45ZR19	102	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1821619

SAP-kód	Felni	Méret	LI	SR	PR	XL	Üzemanyag-hatékonyság	Nedves tapadás	Külső gördülési zaj	Zaj-osztály	M+S	3PMSF	EPREL kód
3220020764	19	255/30ZR19	91	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	2232908
3220018696	19	255/35ZR19	96	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1844514
3220017563	19	255/40ZR19	100	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1821625
3220017522	19	255/45ZR19	104	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1821629
3220017567	19	265/35ZR19	98	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1821632
3220017510	19	275/30ZR19	96	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1821635
3220017568	19	275/35ZR19	100	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1821636
3220017571	19	275/40ZR19	105	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1821640
3220017526	19	285/30ZR19	98	Y		XL	C	A	71	A	NEM	NEM	2511282
3220017523	19	285/40ZR19	107	Y		XL	B	A	71	A	NEM	NEM	1821645
3220020768	20	215/45ZR20	95	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	2232902
3220017513	20	225/35ZR20	90	Y		XL	C	A	69	A	NEM	NEM	2511280
3220020763	20	235/35ZR20	92	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	2232907
3220017556	20	235/45ZR20	100	W		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1820693
3220018693	20	245/35ZR20	95	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1844515
3220017560	20	245/40ZR20	99	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1821616
3220017562	20	245/45ZR20	103	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1821621
3220020767	20	255/30ZR20	92	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	2232910
3220017514	20	255/35ZR20	97	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1821624
3220017564	20	255/40ZR20	101	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1821627
3220017566	20	255/45ZR20	105	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1821630
3220018697	20	275/30ZR20	97	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1844517
3220017569	20	275/35ZR20	102	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1821637
3220017572	20	275/40ZR20	106	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1821641
3220016376	20	275/45ZR20	110	Y		XL	B	A	69	A	NEM	NEM	1821642
3220017528	20	305/40ZR20	112	Y		XL	B	A	71	A	NEM	NEM	1821647
3220017385	20	315/35ZR20	110	Y		XL	B	A	71	A	NEM	NEM	1821648
3220024358		245/40ZR17	95	Y		XL					NEM	NEM	

MINDEN ÉVSZAKRA

ATREZZO 4SEASONS ULTRA



NÉGYÉVSZAKOS NAGYTELJESÍTMÉNYŰ GUMIABRONCS

ATREZZO
4 SEASONS ULTRA

Bármilyen az időjárás, álljon készen a vezetésre.

- Vezessen magabiztosan bármilyen időben: jobb kezelhetőség és fékezés.
- Tapasztalja meg az egész éves teljesítményt innovatív kialakításunkkal és technológiáinkkal.
- Következő generációs hatékonyság élvonalbeli anyagokkal.



Téli tapadást biztosító futófelület-kialakítás:

Az innovatív, nagy szögű V-alakú horony kialakítás a fordított fél-hornyokkal párosítva fokozza a havas tapadást a kiváló teljesítmény érdekében a kihívást jelentő téli körülmények között is.



Mintázat stabilizáló kialakítás:

A központi F-blokk kialakítás növeli a gumiabroncs merevségét és megerősíti az általános mintázat szilárdságát, javítva a kezelhetőséget.

Biztonság minden időjárási körülmény között:

Az innovatív mintázat és az úttörő EcoPoint technológia garantálja, hogy a gumiabroncs teljesítménye állandó maradjon változó hőmérsékleten, az év bármely szakában. Alacsony sűrűségű egyenes lamellákkal tervezték, hogy megőrizzék a futófelületi blokk merevségét, biztosítva az optimális teljesítményt száraz, nedves és havas körülmények között.

Legjobb teljesítmény nedves időben:

A széles, irányított V-horony kialakítás felgyorsítja a víz kiszorítását a gumiabroncs felületéről, lerövidítve a fékutat nedves utakon és javítva a biztonságot.

Hosszabb futásteljesítmény és alacsony üzemanyag-fogyasztás:

A legújabb kopásálló keverékünk a nagy futófelületi rugalmasságával elsőrangú egyensúlyt biztosít a futásteljesítmény és az energiahatékonyság között.

SAP-kód	Felni	Méret	LI	SR	PR	XL	Üzemanyag-hatékonyság	Nedves tapadás	Külső gördülési zaj	Zaj-osztály	M+S	3PMSF	EPREL kód
3220023684	13	155/65R13	73	T			D	A	69	B	IGEN	IGEN	2517012
3220023683	13	155/70R13	75	T			D	A	69	B	IGEN	IGEN	2517014
3220023685	13	155/80R13	79	T			D	A	69	B	IGEN	IGEN	2517018
3220023688	14	155/65R14	75	T			D	A	69	B	IGEN	IGEN	2517015
3220023689	14	165/60R14	79	H		XL	D	A	69	B	IGEN	IGEN	2517021
3220023686	14	165/65R14	79	T			D	A	69	B	IGEN	IGEN	2517020
3220023687	14	165/70R14	81	T			D	A	69	B	IGEN	IGEN	2517022
3220023690	14	175/65R14	82	T			D	A	69	B	IGEN	IGEN	2517024
3220023691	14	175/70R14	88	T		XL	D	A	69	B	IGEN	IGEN	2517042
3220023780	14	175/70R14	84	T			D	A	69	B	IGEN	IGEN	2517035
3220023697	14	185/60R14	82	H			D	A	70	B	IGEN	IGEN	2517026
3220023692	14	185/65R14	86	T			D	A	70	B	IGEN	IGEN	2517038
3220023694	15	155/60R15	74	T			D	A	69	B	IGEN	IGEN	2517013
3220023693	15	165/65R15	81	T			D	A	69	B	IGEN	IGEN	2517023
3220023700	15	175/55R15	77	T			D	A	69	B	IGEN	IGEN	2517017
3220023698	15	175/65R15	88	H		XL	D	A	69	B	IGEN	IGEN	2517101
3220023699	15	185/55R15	82	H			D	A	69	B	IGEN	IGEN	2517028
3220023696	15	185/60R15	88	H		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517043
3220023705	15	185/65R15	88	T			C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517105
3220023781	15	185/65R15	92	H		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517579
3220023701	15	195/50R15	82	V			D	A	70	B	IGEN	IGEN	2517030
3220023702	15	195/55R15	85	H			D	A	70	B	IGEN	IGEN	2517037
3220023704	15	195/60R15	88	H			D	A	70	B	IGEN	IGEN	2517103
3220023695	15	195/65R15	91	H			D	A	70	B	IGEN	IGEN	2517419
3220023784	15	195/65R15	95	T		XL	D	A	70	B	IGEN	IGEN	2517729
3220023703	15	205/65R15	99	V		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517789
3220023712	16	195/45R16	84	V		XL	D	A	70	B	IGEN	IGEN	2517033
3220023711	16	195/50R16	88	V		XL	D	A	70	B	IGEN	IGEN	2517107
3220023710	16	195/55R16	87	V			C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517041
3220023783	16	195/55R16	91	V		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517545
3220023706	16	205/45R16	87	V		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517040
3220023709	16	205/55R16	91	H			C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517466
3220023782	16	205/55R16	94	V		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517607
3220023708	16	205/60R16	96	V		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517732
3220023707	16	215/55R16	93	H			C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517581
3220023779	16	215/55R16	97	V		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517766
3220023718	16	215/60R16	99	H		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517799
3220023713	16	215/65R16	102	V		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2516967
3220023714	16	225/55R16	99	W		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517793



NÉGYÉVSZAKOS NAGYTELJESÍTMÉNYŰ GUMIABRONCS

ATREZZO
4 SEASONS ULTRA

Bármilyen az időjárás, álljon készen a vezetésre.

- Vezessen magabiztosan bármilyen időjárásban a továbbfejlesztett kezelhetőségnek és fékezésnek köszönhetően.
- Tapasztalja meg az egész éves teljesítményt innovatív kialakításunkkal és technológiáinkkal.
- Következő generációs hatékonyság élvonalbeli anyagokkal.

SAP-kód	Felni	Méret	LI	SR	PR	XL	Üzemanyag-hatékonyság	Nedves tapadás	Külső gördülési zaj	Zaj-osztály	M+S	3PMSF	EPREL kód
3220023717	17	205/45R17	88	Y		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517284
3220023715	17	205/50R17	93	W		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517592
3220023716	17	205/55R17	95	W		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517612
3220023728	17	215/45R17	91	Y		XL	D	A	70	B	IGEN	IGEN	2517467
3220023719	17	215/50R17	95	W		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517688
3220023720	17	215/55R17	98	W		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517768
3220023723	17	215/60R17	100	V		XL	B	A	70	B	IGEN	IGEN	2515811
3220023722	17	215/65R17	103	V		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2516970
3220023721	17	225/45R17	94	Y		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517604
3220025510	17	225/50R17	98	Y		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517787
3220023727	17	225/55R17	101	W		XL	B	A	70	B	IGEN	IGEN	2516964
3220023725	17	225/60R17	103	V		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2516971
3220023726	17	225/65R17	106	V		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2516984
3220023736	17	235/45R17	97	W		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517752
3220023731	17	235/55R17	103	W		XL	B	A	70	B	IGEN	IGEN	2516972
3220023730	17	235/65R17	108	W		XL	B	A	70	B	IGEN	IGEN	2516992
3220023748	17	245/65R17	111	V		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517004
3220023752	17	265/65R17	112	H			B	A	72	B	IGEN	IGEN	2517008
3220023754	18	195/60R18	96	H		XL	B	A	70	B	IGEN	IGEN	2517743
3220023753	18	215/45R18	93	W		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517598
3220023761	18	215/50R18	92	W			D	A	70	B	IGEN	IGEN	2517574
3220023735	18	215/55R18	99	V		XL	B	A	70	B	IGEN	IGEN	2517802
3220023732	18	225/40R18	92	Y		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517559
3220023734	18	225/45R18	95	Y		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517700
3220023758	18	225/50R18	99	W		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517807
3220023733	18	225/55R18	102	V		XL	B	A	70	B	IGEN	IGEN	2516968
3220023759	18	225/60R18	104	W		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2516978
3220023729	18	235/40R18	95	Y		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517689

SAILUN TYRE
GLOBAL TYRE PARTNER

SAP-kód	Felni	Méret	LI	SR	PR	XL	Üzemanyag-hatékonyság	Nedves tapadás	Külső gördülési zaj	Zaj-osztály	M+S	3PMSF	EPREL kód
3220023745	18	235/45R18	98	Y		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517778
3220023737	18	235/50R18	101	V		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2516965
3220023744	18	235/55R18	104	V		XL	B	A	70	B	IGEN	IGEN	2516977
3220023743	18	235/60R18	107	W		XL	B	A	70	B	IGEN	IGEN	2516989
3220023738	18	245/40R18	97	Y		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517755
3220026625	18	245/45R18	100	W		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2516963
3220023760	18	245/50R18	100	V			C	A	70	B	IGEN	IGEN	2515812
3220026631	18	255/45R18	103	W		XL	C	A	72	B	IGEN	IGEN	2516976
3220023739	18	255/55R18	109	W		XL	B	A	72	B	IGEN	IGEN	2516993
3220023756	18	255/60R18	112	V		XL	C	A	72	B	IGEN	IGEN	2517009
3220023771	18	265/60R18	114	H		XL	B	A	72	B	IGEN	IGEN	2517011
3220023762	19	205/55R19	97	V		XL	B	A	70	B	IGEN	IGEN	2517760
3220023770	19	225/40R19	93	Y		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517601
3220023741	19	225/45R19	96	W		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517741
3220023740	19	225/55R19	103	W		XL	B	A	70	B	IGEN	IGEN	2516973
3220023763	19	235/35R19	91	Y		XL	D	A	70	B	IGEN	IGEN	2517469
3220023769	19	235/45R19	99	W		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517815
3220023764	19	235/50R19	103	W		XL	B	A	70	B	IGEN	IGEN	2516974
3220023755	19	235/55R19	105	W		XL	B	A	70	B	IGEN	IGEN	2516981
3220023768	19	245/40R19	98	Y		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517780
3220023751	19	245/45R19	102	Y		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2516969
3220023765	19	255/40R19	100	Y		XL	C	A	72	B	IGEN	IGEN	2516961
3220026632	19	255/45R19	104	W		XL	C	A	72	B	IGEN	IGEN	2516979
3220023750	19	255/50R19	107	W		XL	B	A	72	B	IGEN	IGEN	2516991
3220023766	19	255/55R19	111	W		XL	B	A	72	B	IGEN	IGEN	2517006
3220023746	20	195/55R20	95	H		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2517724
3220023778	20	235/45R20	100	W		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2516962
3220023772	20	245/45R20	103	W		XL	C	A	70	B	IGEN	IGEN	2516975
3220023773	20	255/40R20	101	W		XL	C	A	72	B	IGEN	IGEN	2516966
3220023774	20	255/45R20	105	W		XL	C	A	72	B	IGEN	IGEN	2516982
3220023777	20	255/50R20	109	V		XL	B	A	72	B	IGEN	IGEN	2516995
3220023775	20	265/50R20	111	V		XL	B	A	72	B	IGEN	IGEN	2517007
3220023749	20	275/40R20	106	Y		XL	C	A	72	B	IGEN	IGEN	2516987
3220026634	20	275/45R20	110	W		XL	B	A	72	B	IGEN	IGEN	2517000
3220023776	21	275/45R21	110	Y		XL	B	A	72	B	IGEN	IGEN	2516997

SUV

ZSR2 SUV 31
TERRAMAX A/T 33
TERRAMAX M/T 35



ULTRA NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SUV GUMIABRONCS

ATREZZO ZSR2 SUV

Kifejezetten a nagy teljesítményű SUV-okra tervezve.

- Nagy teljesítményű SUV-okra szabva.
- Javított tapadás száraz úton és rövidebb fékút nedves úton.
- Tartós futófelület-mintázat a hosszabb élettartam és az optimális hatékonyság érdekében.
- A tervezés során elsődleges szempont volt a zajcsökkentés és a fokozott vezetési kényelem.

Nagy teljesítményű SUV-okra szabva.
A legújabb, innovatív technológiás futófelület-mintázat, melyet nedves és száraz utakon egyaránt kompromisszumok nélküli, precíz irányíthatóságra terveztek.

Javított tapadás száraz úton és rövidebb fékút nedves úton.
Kiemelkedő tapadás és biztonság, 8%-kal javított nedves útfelületi teljesítménnyel, valamint az európai nedves tapadási A minősítéssel.

Tartós futófelület-mintázat a hosszabb élettartam és az optimális hatékonyság érdekében.
Úttörő EcoPoint³ technológia - Kiváló nedves tapadás, csökkentett kopás és 10%-kal javított gördülési ellenállás.

A tervezés során elsődleges szempont volt a zajcsökkentés és a fokozott vezetési kényelem
Csendesebb utazás a futófelület osztáskialakításának és a zajcsökkentő speciális gumikeveréknek köszönhetően.

SAP-kód	Felni	Méret	LI	SR	PR	XL	Üzemanyag-hatékonyság	Nedves tapadás	Külső gördülési zaj	Zaj-osztály	M+S	3PMSF	EPREL kód
3220021355	18	225/55R18	98	V			B	A	71	B	NEM	NEM	2257855
3220021363	18	235/55R18	100	V			B	A	71	B	NEM	NEM	2281211
3220021364	18	235/60R18	107	V		XL	B	A	71	B	NEM	NEM	2281212
3220021365	18	255/55R18	109	V		XL	B	A	72	B	NEM	NEM	2281226
3220021366	18	255/60R18	112	V		XL	B	A	72	B	NEM	NEM	2274261
3220021367	19	225/55R19	99	V			B	A	71	B	NEM	NEM	2281227
3220021368	19	235/50R19	103	W		XL	B	A	71	B	NEM	NEM	2281228
3220021377	19	235/55R19	105	Y		XL	B	A	71	B	NEM	NEM	2281245
3220021379	19	245/50R19	105	W		XL	B	A	71	B	NEM	NEM	2281251

SAP-kód	Felni	Méret	LI	SR	PR	XL	Üzemanyag-hatékonyság	Nedves tapadás	Külső gördülési zaj	Zaj-osztály	M+S	3PMSF	EPREL kód
3220021381	19	255/50R19	107	Y		XL	B	A	72	B	NEM	NEM	2274268
3220021382	19	255/55R19	111	W		XL	B	A	72	B	NEM	NEM	2281253
3220021384	19	265/50R19	110	Y		XL	B	A	72	B	NEM	NEM	2281279
3220021405	19	285/45R19	111	Y		XL	B	A	74	B	NEM	NEM	2281446
3220021404	20	235/50R20	104	Y		XL	B	A	71	B	NEM	NEM	2281444
3220021403	20	255/50R20	109	Y		XL	B	A	72	B	NEM	NEM	2281442
3220021402	20	255/55R20	110	Y		XL	B	A	72	B	NEM	NEM	2281441
3220021401	20	265/45R20	108	Y		XL	B	A	72	B	NEM	NEM	2281438
3220021400	20	265/50R20	111	V		XL	B	A	72	B	NEM	NEM	2281435
3220021369	20	275/50R20	113	W		XL	B	A	72	B	NEM	NEM	2281229
3220021370	20	275/60R20	119	V		XL	B	A	72	B	NEM	NEM	2281230
3220021371	20	285/40R20	108	Y		XL	B	A	74	B	NEM	NEM	2281231
3220021399	20	285/45R20	112	Y		XL	B	A	74	B	NEM	NEM	2281330
3220024106	20	295/45R20	114	V		XL					NEM	NEM	
3220021372	21	245/40R21	100	Y		XL	B	A	71	B	NEM	NEM	2281240
3220021373	21	255/35R21	98	Y		XL	B	A	72	B	NEM	NEM	2280448
3220021398	21	265/40R21	105	Y		XL	B	A	72	B	NEM	NEM	2281329
3220021397	21	265/45R21	108	W		XL	B	A	72	B	NEM	NEM	2281327
3220021374	21	275/35R21	103	Y		XL	B	A	72	B	NEM	NEM	2257856
3220021396	21	275/40R21	107	Y		XL	B	A	72	B	NEM	NEM	2281325
3220021395	21	275/45R21	110	Y		XL	B	A	72	B	NEM	NEM	2281324
3220021394	21	285/40R21	109	Y		XL	B	A	74	B	NEM	NEM	2281323
3220021393	21	285/45R21	113	Y		XL	B	A	74	B	NEM	NEM	2281321
3220021392	21	295/35R21	107	Y		XL	B	A	74	B	NEM	NEM	2281311
3220021391	21	295/40R21	111	Y		XL	B	A	74	B	NEM	NEM	2281296
3220021390	21	315/35R21	111	Y		XL	B	A	74	B	NEM	NEM	2281293
3220021389	21	315/40R21	115	Y		XL	B	A	74	B	NEM	NEM	2281292
3220021388	22	265/35R22	102	Y		XL	B	A	72	B	NEM	NEM	2281289
3220021387	22	265/40R22	106	Y		XL	B	A	72	B	NEM	NEM	2281288
3220021375	22	275/35R22	104	Y		XL	B	A	72	B	NEM	NEM	2257857
3220021386	22	275/40R22	108	Y		XL	B	A	72	B	NEM	NEM	2281282
3220021385	22	285/35R22	106	Y		XL	B	A	74	B	NEM	NEM	2281280
3220021383	22	285/40R22	110	Y		XL	B	A	74	B	NEM	NEM	2281278
3220021380	22	285/45R22	114	Y		XL	B	A	74	B	NEM	NEM	2274265
3220021378	22	295/40R22	112	Y		XL	B	A	74	B	NEM	NEM	2281248
3220021376	22	315/30R22	107	Y		XL	B	A	74	B	NEM	NEM	2281242

VEGYES HASZNÁLATÚ PICKUP ÉS SUV GUMIABRONCS

TERRAMAX A/T





A TERRAMAX A/T kiváló tapadást biztosít SUV-ok, furgonok és kisteherautók számára, úton és terepen egyaránt. Az A/T mind közúton, mind terepen kiváló kezelhetőséget és stabilitást, mindemellett kényelmes utazást biztosít.



TARTÓSSÁG TEREPEN

A futófelületi mintázat hatékonyan csökkenti a kavicsok beragadását, és a defektnek is jobban ellenáll a durva útfelületeken, így hatékonyan védi a futófelületet a károsodástól.

HOSSZABB ÉLETTARTAM

A lépcsőzetes futófelületi blokkok az egyenletes kopás révén növelik a gumiabroncs élettartamát.

KAROMSZERŰ VÁLLKIALAKÍTÁS

Az agresszív, karomszerű vállkialakítás hatékonyan oszlatja el a hőt, ami hasznos a hosszú távú, nagy sebességű haladás során.

OLDALFALI PAJZS

Az oldalfalba nyúló, pajzs alakú mintázat védi a gumiabroncsot az ütközésektől és ütődésektől, és megtámasztja az oldalfalat.

HEGYVONULAT-MINTÁZAT

Az oldalfal kidomborodó hegyvonulat-mintázata növeli az oldalfal erejét és súrlódással szembeni ellenállását.



SAP-kód	Felni	Méret	LI	SR	PR	XL	Üzemanyag-hatékonyság	Nedves tapadás	Külső gördülési zaj	Zaj-osztály	M+S	3PMSF	EPREL kód
3220005326	15	215/75R15	100	S			D	C	72	B	IGEN	IGEN	442360
3220005475	15	235/70R15	103	S			D	C	72	B	IGEN	IGEN	442374
3220005316	15	235/75R15	109	S		XL	D	C	72	B	IGEN	IGEN	441732
3220005477	15	265/70R15	112	S			D	C	73	B	IGEN	IGEN	442377
3220012803	15	31×10.50R15LT	109	S	6PR		D	A	73	B	Igen	Igen	949117
3220012805	16	205R16C	110/108	Q	8PR		D	A	73	B	Igen	Igen	949119
3220005312	16	235/70R16	106	S			D	C	72	B	IGEN	IGEN	441653
3220005476	16	245/70R16	107	S			D	C	72	B	IGEN	IGEN	442375
3220011883	16	245/70R16	111	T		XL	D	C	72	B	IGEN	IGEN	442379
3220005317	16	245/75R16	111	S			D	C	72	B	IGEN	IGEN	441747
3220005313	16	265/70R16	112	T			D	C	73	B	IGEN	IGEN	441680
3220005318	16	265/75R16	116	S			D	C	73	B	IGEN	IGEN	441761
3220005315	16	275/70R16	114	S			D	C	73	B	IGEN	IGEN	441719
3220005364	16	LT265/75R16	123/120	S	10PR		D	B	73	B	IGEN	IGEN	446631
3220005365	16	LT285/75R16	126/123	R	10PR		E	B	72	B	IGEN	IGEN	461682
3220005319	17	235/65R17	104	S			D	C	72	B	IGEN	IGEN	441778
3220005320	17	245/65R17	107	S			D	C	72	B	IGEN	IGEN	441792
3220005321	17	265/65R17	112	S			D	C	73	B	IGEN	IGEN	441806
3220005314	17	265/70R17	115	S			D	C	73	B	IGEN	IGEN	441695
3220005322	17	275/65R17	115	S			D	C	73	B	IGEN	IGEN	441823
3220012804	18	265/60R18	110	T			D	C	73	B	Igen	Igen	949110
3220005325	18	275/65R18	116	T			D	C	73	B	IGEN	IGEN	441886
3220005371	18	LT265/70R18	124/121	R	10PR		D	B	73	B	IGEN	IGEN	446650
3220005372	18	LT275/65R18	123/120	R	10PR		D	B	73	B	IGEN	IGEN	446656
3220005374	18	LT275/70R18	125/122	R	10PR		D	B	73	B	IGEN	IGEN	446676
3220005327	20	265/50R20	111	T		XL	D	C	73	B	IGEN	IGEN	442369
3220005323	20	275/55R20	117	T		XL	D	C	73	B	IGEN	IGEN	441843
3220005324	20	275/60R20	115	T			D	C	73	B	IGEN	IGEN	441865
3220005373	20	LT275/65R20	126/123	R	10PR		D	B	73	B	IGEN	IGEN	446668



MUD TERRAIN GUMIABRONCS KISTEHERAUTÓKHOZ ÉS SUV MODELLEKHEZ

TERRAMAX M/T



TELJESÍTMÉNY TEREPEN

A blokkok közötti z-alakú barázdákat kimondottan úgy alakítottuk ki, hogy növeljék a tapadást és az emelkedőkön nyújtott teljesítményt, így javítva a terepen történő vezethetőséget.

TAPADÁS TEREPEN

A mély barázdák magas és alacsony sebességeknél is könnyedén kivezetik a sarat a futófelületből. A mintázat a köves és egyenetlen utakon való közlekedéshez is jobb tapadást biztosít.

STABILITÁS TEREPEN

A vállrészen kialakított nagy blokkok hihetetlen mértékben javítják a jármű kezelhetőségét sáros és köves utakon.

TARTÓSSÁG TEREPEN

Az oldalfalból kinyúló, pajzs alakú mintázat óvja az oldalfalat a horzsolásoktól, és növeli a tapadást sárban. A karkasz három réteg poliészter anyagból épül fel, ami érdessé és ellenállóvá teszi az erős behatásokkal szemben.

SAP-kód	Felni	Méret	LI	SR	PR	XL	Üzemanyag-hatékonyság	Nedves tapadás	Külső gördülési zaj	Zaj-osztály	M+S	3PMSF	EPREL kód
3220006658	15	30×9.50R15LT	104	Q	6PR		POR	POR	POR	POR	IGEN	NEM	
3220006661	15	31×10.50R15LT	109	Q	6PR		POR	POR	POR	POR	IGEN	NEM	
3220006657	15	33×12.50R15LT	108	Q	6PR		POR	POR	POR	POR	IGEN	NEM	
3220006656	15	35×12.50R15LT	113	Q	6PR		POR	POR	POR	POR	IGEN	NEM	
3220006660	15	LT235/75R15	104/101	Q	6PR		POR	POR	POR	POR	IGEN	NEM	
3220006659	16	LT235/85R16	120/116	Q	10PR		POR	POR	POR	POR	IGEN	NEM	
3220006662	16	LT245/75R16	120/116	Q	10PR		POR	POR	POR	POR	IGEN	NEM	
3220006599	17	33×12.50R17LT	114	Q	8PR		POR	POR	POR	POR	IGEN	NEM	
3220006598	17	35×12.50R17LT	121	Q	10PR		POR	POR	POR	POR	IGEN	NEM	
3220019985	17	LT245/70R17	119/116	Q	10PR		POR	POR	POR	POR	IGEN	NEM	
3220006602	17	LT265/70R17	121/118	Q	10PR		POR	POR	POR	POR	IGEN	NEM	
3220006600	17	LT285/70R17	121/118	Q	10PR		POR	POR	POR	POR	IGEN	NEM	
3220006597	18	33×12.50R18LT	118	Q	10PR		POR	POR	POR	POR	IGEN	NEM	
3220006595	20	33×12.50R20LT	114	Q	10PR		POR	POR	POR	POR	IGEN	NEM	
3220006594	20	35×12.50R20LT	121	Q	10PR		POR	POR	POR	POR	IGEN	NEM	
3220006601	20	LT305/55R20	121/118	Q	10PR		POR	POR	POR	POR	IGEN	NEM	

KISTEHERAUTÓK

COMMERCIO PRO 39
COMMERCIO 4 SEASONS 41

GUMIABRONCS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKHEZ

COMMERCIO PRO





A COMMERCIO PRO a COMMERCIO VX1 új generációja, amelyet kifejezetten az európai piac haszongépjárműveihez terveztünk. Ez az új generációs gumiabroncs növeli a terhelhetőséget, a tartósságot, a vezetési kényelmet és a biztonságot.



KEZELHETŐSÉG

A kevesebb lamella növeli a futófelületi blokk merevségét a jobb kopásállóság érdekében, valamint a gumiabroncs talajjal érintkező felületét a jobb kezelhetőség érdekében. A futófelületi nyomás egyenletes elosztása elősegíti a futófelület egyenletes kopását, és növeli a tartósságot.



TARTÓSSÁG

A peremszerkezet továbbfejlesztett kialakítása hatékonyan növeli a perem merevségét, és csökkenti a hőfelhalmozódást az általánosan jobb tartósság és teherbírás érdekében.



VEZETÉSI KÉNYELEM

Az összefüggő vállbarázdák és az optimalizált futófelületi mintázat hatékonyan csökkenti a zajrezgéseket, és fokozza a vezetési kényelmet.



BIZTONSÁG

A továbbfejlesztett oldalfal-kialakítás javítja az ütés- és defektállóságot, ami általánosságban növeli a biztonságot.

SAP-kód	Felni	Méret	LI	SR	PR	XL	Üzemanyag-hatékonyság	Nedves tapadás	Külső gördülési zaj	Zaj-osztály	M+S	3PMSF	EPREL kód
3220014860	14	175/65R14C	90/88	T	6PR		C	A	70	B	NEM	NEM	1361472
3220014864	15	195/70R15C	104/102	R	8PR		C	A	70	B	NEM	NEM	1361477
3220014867	15	205/65R15C	102/100	T	6PR		C	A	70	B	NEM	NEM	1361488
3220014869	15	205/70R15C	106/104	R	8PR		C	A	70	B	NEM	NEM	1362053
3220014872	15	215/65R15C	104/102	T	6PR		C	B	72	B	NEM	NEM	1362062
3220014875	15	215/70R15C	109/107	S	8PR		C	A	72	B	NEM	NEM	1362067
3220014878	15	225/70R15C	112/110	S	8PR		B	A	72	B	NEM	NEM	1362072
3220014862	16	195/60R16C	99/97	H	6PR		C	A	70	B	NEM	NEM	1361473
3220014863	16	195/65R16C	104/102	T	8PR		C	A	70	B	NEM	NEM	1361475
3220014865	16	195/75R16C	107/105	R	8PR		B	A	70	B	NEM	NEM	1361479
3220014866	16	195/75R16C	110/108	R	10PR		B	A	70	B	NEM	NEM	1361481
3220016187	16	195/75R16C	110/108	T	10PR		B	A	70	B	NEM	NEM	1536958
3220014868	16	205/65R16C	107/105	T	8PR		B	A	70	B	NEM	NEM	1361585
3220014870	16	205/75R16C	113/111	R	10PR		B	B	70	B	NEM	NEM	2399112
3220014871	16	215/60R16C	103/101	T	6PR		C	B	72	B	NEM	NEM	1362059
3220014873	16	215/65R16C	109/107	T	8PR		B	A	72	B	NEM	NEM	1362064
3220014874	16	215/65R16C	106/104	T	6PR		C	A	72	B	NEM	NEM	1362066
3220014876	16	215/75R16C	116/114	R	10PR		B	A	72	B	NEM	NEM	1362069
3220014877	16	225/65R16C	112/110	R	8PR		B	A	72	B	NEM	NEM	1362070
3220014880	16	225/75R16C	121/120	R	10PR		B	A	72	B	NEM	NEM	1362075
3220014881	16	225/75R16C	118/116	R	8PR		B	A	72	B	NEM	NEM	1362077
3220014861	16	235/65R16C	121/119	R	10PR		B	A	72	B	NEM	NEM	1362073
3220014879	17	215/60R17C	109/107	T	8PR		B	A	72	B	NEM	NEM	1362074
3220017062	17	225/55R17C	109/107	H	8PR		B	A	72	B	NEM	NEM	1681842
3220019986	17	235/60R17C	117/115	R	10PR		B	A	72	B	NEM	NEM	2057410
3220024062		165/70R14C	89/87	T	6PR		D	B	72	B	NEM	NEM	2509388



COMMERCIO 4 SEASONS



NEDVES UTAKON

A 3D barázdák és lamellák kiváló fékezhetőséget és vonóerőt biztosítanak száraz, nedves és havas utakon egyaránt.

4 ÉVSZAKOS TELJESÍTMÉNY

A futófelületi blokkok egyedi, nyíl alakú mintázatának és nagy barázdáinak köszönhetően a gumiabroncs egész évben használható.

A GUMIABRONCS ÉLETTARTAMA

A hőmérséklettel szemben ellenálló, optimalizált tapadású és kopású futófelület-összetétel gondoskodik a nagy futásteljesítményről és a megnövelt kopási ellenállásról.

NAGYOBB TEHERBÍRÁS

A gumiabroncs erős kialakítású karkasza gondoskodik a nagyobb teherbírásról.

NAGYOBB BIZTONSÁG

Az oldalfalon végigfutó védőszalag további védelmet nyújt a járdaszegélyhez ütődésből eredő sérülésekkel szemben.



SAP-kód	Felni	Méret	LI	SR	PR	XL	Üzemanyag-hatékonyság	Nedves tapadás	Külső gördülési zaj	Zaj-osztály	M+S	3PMSF	EPREL kód
3220020503	15	185/65R15C	97/95	S	6PR		D	B	72	B	IGEN	IGEN	2210626
3220011855	15	195/70R15C	104/102	T	8PR		D	B	72	B	IGEN	IGEN	439323
3220020504	15	215/65R15C	104/102	T	6PR		D	A	72	B	IGEN	IGEN	2210634
3220011856	15	215/70R15C	109/107	S	8PR		C	A	72	B	IGEN	IGEN	439326
3220011857	15	225/70R15C	112/110	S	8PR		C	A	72	B	IGEN	IGEN	439331
3220010378	16	195/60R16C	99/97	H	6PR		D	A	72	B	IGEN	IGEN	439320
3220011858	16	195/65R16C	104/102	T	8PR		D	B	72	B	IGEN	IGEN	439324
3220011859	16	195/75R16C	110/108	R	10PR		C	B	72	B	IGEN	IGEN	439330
3220011860	16	205/65R16C	107/105	T	8PR		D	A	72	B	IGEN	IGEN	439325
3220011861	16	205/75R16C	113/111	R	10PR		C	A	72	B	IGEN	IGEN	439333
3220011862	16	215/60R16C	103/101	T	6PR		D	A	72	B	IGEN	IGEN	439322
3220011863	16	215/65R16C	109/107	T	8PR		D	A	72	B	IGEN	IGEN	439327
3220011864	16	215/75R16C	116/114	R	10PR		C	A	72	B	IGEN	IGEN	439334
3220011865	16	225/65R16C	112/110	T	8PR		C	A	72	B	IGEN	IGEN	439332
3220011866	16	225/75R16C	121/120	R	10PR		C	A	72	B	IGEN	IGEN	439335
3220010380	16	235/65R16C	121/119	R	10PR		C	A	72	B	IGEN	IGEN	439321
3220011867	17	215/60R17C	109/107	T	8PR		D	A	72	B	IGEN	IGEN	439328
3220019302	17	225/55R17C	109/107	H	8PR		D	A	72	B	IGEN	IGEN	2037875
3220019303	17	235/60R17C	117/115	R	10PR		C	A	72	B	IGEN	IGEN	2037879

TÉLI

ENDURE WSL1 45
ICE BLAZER Alpine2 47
ICE BLAZER Alpine EVO2 49
ICE BLAZER WST3 51



TÉLI GUMIABRONCS KISTEHERAUTÓKHOZ

ENDURE WSL1

A Sailun téli megoldása kishaszongépjárművekhez, a WSL1 gumiabroncs téli időjáráshoz alkalmas összetétellel és futófelületi mintázattal rendelkezik, melyek gondoskodnak az optimális tapadásról és fékerőről havas és nedves felületeken. A WSL1 a kishaszongépjárművekhez való főbb méretekben, 14 és 16 col között kapható.



TERHELHETŐSÉG

A megerősített gumiabroncs-szerkezet és a széles futófelület több mint 20%-kal javítja a teherbírást.

HOSSZABB ÉLETTARTAM

A futófelületi kontúr és a futófelületi lamellák továbbfejlesztett kialakítása hatékonyan segíti a hőelvezetést az élettartam növelése érdekében.

TARTÓSSÁG

A futófelületi keverék, a középső bordák és a vállak kialakítása együttesen javítja a gumiabroncs merevségét, és így összességében nagyobb tartósságot biztosít.

SAP-kód	Felni	Méret	LI	SR	PR	XL	Üzemanyag-hatékonyság	Nedves tapadás	Külső gördülési zaj	Zaj-osztály	M+S	3PMSF	EPREL kód
3220005399	14	175/65R14C	90/88	T	6PR		D	B	72	B	IGEN	IGEN	444235
3220016910	15	185/65R15C	97/95	S	6PR		C	B	72	B	IGEN	IGEN	1640423
3220017246	15	185/65R15C	103/101	T	10PR		C	B	72	B	IGEN	IGEN	1640424
3220005401	15	195/70R15C	104/102	R	8PR		C	B	72	B	IGEN	IGEN	444251
3220005411	15	205/65R15C	102/100	R	6PR		C	B	72	B	IGEN	IGEN	444339
3220005412	15	205/70R15C	106/104	R	8PR		C	B	72	B	IGEN	IGEN	444344
3220016911	15	215/65R15C	104/102	T	6PR		C	B	72	B	IGEN	IGEN	1640425
3220005416	15	215/70R15C	109/107	R	8PR		C	B	72	B	IGEN	IGEN	444377
3220005405	15	225/70R15C	112/110	R	8PR		C	B	72	B	IGEN	IGEN	444292
3220005406	16	185/75R16C	104/102	R	8PR		C	B	72	B	IGEN	IGEN	444298
3220005407	16	195/60R16C	99/97	T	6PR		C	B	72	B	IGEN	IGEN	444320
3220005408	16	195/65R16C	104/102	R	8PR		C	B	72	B	IGEN	IGEN	444323
3220005402	16	195/75R16C	107/105	R	8PR		C	B	72	B	IGEN	IGEN	444258
3220005403	16	205/65R16C	107/105	T	8PR		C	B	72	B	IGEN	IGEN	444278
3220005413	16	205/75R16C	113/111	R	10PR		C	B	72	B	IGEN	IGEN	444347
3220005414	16	215/60R16C	103/101	T	6PR		C	B	72	B	IGEN	IGEN	444370
3220005415	16	215/65R16C	109/107	T	8PR		C	B	72	B	IGEN	IGEN	444373
3220005404	16	215/75R16C	116/114	R	10PR		C	B	72	B	IGEN	IGEN	444286
3220005417	16	225/65R16C	112/110	R	8PR		C	B	72	B	IGEN	IGEN	444381
3220005418	16	225/75R16C	121/120	R	10PR		C	B	72	B	IGEN	IGEN	444384
3220005400	16	235/65R16C	121/119	R	10PR		C	B	72	B	IGEN	IGEN	444245
3220013680	16	235/65R16C	121/119	R	10PR		C	B	72	B	IGEN	IGEN	1228986
3220019304	17	215/60R17C	109/107	T	8PR		C	B	72	B	IGEN	IGEN	2046407
3220019305	17	225/55R17C	109/107	T	8PR		C	B	72	B	IGEN	IGEN	2046409
3220019306	17	235/60R17C	117/115	R	10PR		C	B	72	B	IGEN	IGEN	2046410
3220005410		185R14C	102/100	R	8PR		C	B	72	B	IGEN	IGEN	444334
3220005409		195R14C	106/104	R	8PR		C	B	72	B	IGEN	IGEN	444329



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ TÉLI GUMIABRONCS

ICE BLAZER ALPINE2

TIRE TEST MARK
Wet & Dry Safety
Rolling Resistance
Rolling Noise
tuvsud.com/ps-cert

SAILUN ICE BLAZER ALPINE 2
205/55 R16 94H XL

Precíziós teljesítmény, még akkor is, ha minden fehér.

- Őrizze meg hidegvérét, és tapasztalja meg a hibátlan irányítást havas és jeges utakon.
- Biztonságot ad nedves úton: kivételes fékezés és aquaplaning-állóság.
- Tegyen meg nagyobb távolságot alacsonyabb fogyasztással.



Téli tapadást biztosító kialakítás:

A központi futófelületi rész egy innovatív "jégcsákány" kialakítással rendelkezik, amely változó szögekben vágja át a fő barázdákat, ezáltal javítva a tapadást havon és jégen.

Havon tapadó technológia:

A fő barázdák szélein sűrűn elhelyezkedő 3D-s fogazott lamellák átvágják a havat, így fokozott tapadást és kiváló irányítást biztosítanak a hóval borított utakon.



Kiemelkedő teljesítmény nedves időben:

A HydraFlow V-barázdákat úgy tervezték, hogy hatékonyan vezessék el a vizet és megőrizzék a tapadást nedves időben. A keskenyebb barázdák és a nagyobb futófelületi blokkok kombinációja javítja a kezelhetőséget és kiváló válaszkészséget biztosít a kiszámíthatatlan téli vezetéshez.

Hosszabb futásteljesítmény és alacsony üzemanyag-fogyasztás:

A legújabb kopásálló keverékünk a nagy futófelületi rugalmasságával elsőrangú egyensúlyt biztosít a futásteljesítmény és az energiahatékonyság között.

SAP-kód	Felni	Méret	LI	SR	PR	XL	Üzemanyag-hatékonyság	Nedves tapadás	Külső gördülési zaj	Zaj-osztály	M+S	3PMSF	EPREL kód
3220021938	13	155/70R13	75	T							IGEN	IGEN	
3220021939	13	175/70R13	82	T							IGEN	IGEN	
3220021940	14	165/70R14	81	T			D	B	70	B	IGEN	IGEN	2359754
3220021941	14	175/65R14	82	T			D	B	70	B	IGEN	IGEN	2359757
3220021942	14	175/65R14	86	T		XL	D	B	70	B	IGEN	IGEN	2359769
3220021944	14	175/70R14	84	T			D	B	70	B	IGEN	IGEN	2359793
3220021943	14	185/60R14	82	T			D	B	70	B	IGEN	IGEN	2359806
3220021945	15	175/65R15	84	T			D	B	70	B	IGEN	IGEN	2359776
3220021946	15	185/55R15	82	T			D	B	70	B	IGEN	IGEN	2359799
3220021948	15	185/60R15	84	T			D	B	70	B	IGEN	IGEN	2359809
3220021949	15	185/60R15	88	T		XL	D	B	70	B	IGEN	IGEN	2359811
3220021950	15	185/65R15	88	H			C	B	70	B	IGEN	IGEN	2359818
3220021951	15	195/65R15	91	T			C	B	68	A	IGEN	IGEN	2359824
3220021952	15	195/65R15	95	T		XL	C	B	68	A	IGEN	IGEN	2359825
3220021953	16	195/55R16	87	H			D	B	68	A	IGEN	IGEN	2359821
3220017248	16	205/55R16	94	H		XL	C	A	68	A	IGEN	IGEN	2359829
3220021954	16	205/55R16	91	H			C	A	68	A	IGEN	IGEN	2374454
3220021955	16	205/60R16	92	H			C	A	68	A	IGEN	IGEN	2359832
3220021956	16	205/60R16	96	H		XL	C	A	68	A	IGEN	IGEN	2359838
3220021957	16	215/55R16	97	H		XL	C	A	71	B	IGEN	IGEN	2359845
3220021958	16	215/60R16	95	H			C	A	71	B	IGEN	IGEN	2359847
3220021959	16	215/60R16	99	H		XL	C	A	71	B	IGEN	IGEN	2359851
3220021960	16	215/65R16	98	H			C	A	71	B	IGEN	IGEN	2359853
3220021961	17	205/50R17	93	V		XL	C	A	68	A	IGEN	IGEN	2359828
3220021962	17	225/45R17	91	H			D	B	72	B	IGEN	IGEN	2359854
3220021963	17	225/45R17	94	V		XL	C	B	72	B	IGEN	IGEN	2359862
3220021964	17	225/50R17	98	V		XL	C	B	72	B	IGEN	IGEN	2359865

ULTRA NAGY TELJESÍTMÉNYŰ TÉLI GUMIABRONCS

ICE BLAZER
ALPINE EVO2



Maradjon uralma alatt az út, bármit hoz a tél.

- Precíz irányítás havon és jégen
- Kiemelkedő fékhatás nedves úton a biztonságos, magabiztos és irányított vezetésért
- Dinamikus kezelhetőség a száraz téli utakon a páratlanul sportos vezetési élményért
- Tegyen meg nagyobb távolságot alacsonyabb fogyasztással.



Havon tapadó technológia:

Nagy, lépcsőzetes, szögletes vállblokkok, amelyeket úgy terveztek, hogy kivételes kezelhetőséget és tapadást nyújtsanak a mély hóban, biztosítva a kiváló teljesítményt a legzordabb téli körülmények között is.

HD Lamella technológia:

A középső futófelületi blokkok nagy sűrűségű 3D lamellákkal kivételes tapadást biztosítanak hóban, latyakban és jégen. 30%-kal több lamella az előző generációhoz képest.

Hydrolink barázdák:

Ezeket az irányított barázdákat lépcsőzetes, egymásba illeszkedő mintázatban tervezték, hogy fokozzák a vízelvezetést és kiváló víztelenítési teljesítményt biztosítsanak vezetés közben, csökkentve az aquaplaning (vízenfutás) kockázatát és javítva a tapadást nedves felületeken.

Hosszabb futásteljesítmény, alacsony fogyasztás:

A legújabb kopásálló keverékünk a nagy futófelületi rugalmassággal elsőrangú egyensúlyt biztosít a futásteljesítmény és az energiahatékonyság között.



SAP-kód	Felni	Méret	LI	SR	PR	XL	Üzemanyag-hatékonyság	Nedves tapadás	Külső gördülési zaj	Zaj-osztály	M+S	3PMSF	EPREL kód
3220022406	16	215/70R16	100	H			C	B	71	B	IGEN	IGEN	2355519
3220022419	16	225/55R16	99	V		XL	C	B	71	B	IGEN	IGEN	2355526
3220022486	17	215/50R17	95	V		XL	C	B	71	B	IGEN	IGEN	2355510
3220018118	17	215/55R17	98	V		XL					IGEN	IGEN	
3220022417	17	215/60R17	100	V		XL	C	B	71	B	IGEN	IGEN	2355517
3220022420	17	225/55R17	101	V		XL	C	B	71	B	IGEN	IGEN	2355527
3220022487	17	225/60R17	99	H			C	B	71	B	IGEN	IGEN	2355534
3220022422	17	225/65R17	106	H		XL	B	B	71	B	IGEN	IGEN	2355538
3220022426	17	235/45R17	97	V		XL	D	B	71	B	IGEN	IGEN	2355540
3220022427	17	235/55R17	103	V		XL	C	B	71	B	IGEN	IGEN	2355577
3220022428	17	235/65R17	108	H		XL	B	B	71	B	IGEN	IGEN	2355605
3220022260	18	225/40R18	92	V		XL	D	B	71	B	IGEN	IGEN	2355520
3220022418	18	225/45R18	95	V		XL	C	B	71	B	IGEN	IGEN	2355524
3220022421	18	225/55R18	102	V		XL	C	B	71	B	IGEN	IGEN	2355529
3220022490	18	235/55R18	104	H		XL	B	B	71	B	IGEN	IGEN	2355578
3220022492	18	235/60R18	107	V		XL	B	B	71	B	IGEN	IGEN	2355587
3220022407	18	245/40R18	97	V		XL	C	B	71	B	IGEN	IGEN	2355609
3220022429	18	245/45R18	100	V		XL	C	B	71	B	IGEN	IGEN	2355613
3220022408	18	255/55R18	109	V		XL	B	A	72	B	IGEN	IGEN	2355639
3220022507	19	225/55R19	103	W		XL	C	B	71	B	IGEN	IGEN	2355531
3220022508	19	235/45R19	99	W		XL	C	B	71	B	IGEN	IGEN	2355543
3220022489	19	235/50R19	103	W		XL	B	B	71	B	IGEN	IGEN	2355575
3220024127	19	235/55R19	105	V		XL	C	B	71	B	IGEN	IGEN	2374456
3220022493	19	245/45R19	102	W		XL	C	B	71	B	IGEN	IGEN	2355616
3220022512	19	255/45R19	104	W		XL	C	A	72	B	IGEN	IGEN	2374459
3220024125	19	255/50R19	107	V		XL	C	A	72	B	IGEN	IGEN	2355634
3220024126	19	255/55R19	111	V		XL	B	A	72	B	IGEN	IGEN	2374461
3220022515	19	265/50R19	110	W		XL	C	A	72	B	IGEN	IGEN	2355650
3220022509	20	235/45R20	100	W		XL	C	B	71	B	IGEN	IGEN	2355572
3220022510	20	245/45R20	103	W		XL	C	B	71	B	IGEN	IGEN	2355619
3220022511	20	255/35R20	97	W		XL	C	A	72	B	IGEN	IGEN	2355623
3220022499	20	255/45R20	105	W		XL	C	A	72	B	IGEN	IGEN	2355632
3220022500	20	255/50R20	109	W		XL	B	A	72	B	IGEN	IGEN	2355635
3220022513	20	255/55R20	110	W		XL	B	A	72	B	IGEN	IGEN	2355641
3220022516	20	265/50R20	111	W		XL	B	A	72	B	IGEN	IGEN	2355655
3220022502	20	275/45R20	110	W		XL	C	A	72	B	IGEN	IGEN	2355665
3220022504	20	275/50R20	113	W		XL	B	A	72	B	IGEN	IGEN	2355672
3220022505	20	285/40R20	108	W		XL	C	A	74	B	IGEN	IGEN	2355675
3220022497	21	255/35R21	98	V		XL	D	A	72	B	IGEN	IGEN	2355627
3220022498	21	255/40R21	102	W		XL	C	A	72	B	IGEN	IGEN	2355630
3220022514	21	265/40R21	105	W		XL	C	A	72	B	IGEN	IGEN	2355644
3220022501	21	265/45R21	108	W		XL	C	A	72	B	IGEN	IGEN	2355649
3220022496	21	275/40R21	107	W		XL	C	A	72	B	IGEN	IGEN	2355659
3220022503	21	275/45R21	110	W		XL	C	A	72	B	IGEN	IGEN	2355669
3220022506	21	285/40R21	109	W		XL	C	A	74	B	IGEN	IGEN	2355679
3220022414	21	285/45R21	113	W		XL	B	A	74	B	IGEN	IGEN	2355681
3220022430	21	295/35R21	107	W		XL	C	A	74	B	IGEN	IGEN	2355690
3220022431	21	305/35R21	109	W		XL	C	A	74	B	IGEN	IGEN	2355692
3220022432	21	315/40R21	115	W		XL	B	A	74	B	IGEN	IGEN	2355695
3220022409	22	265/35R22	102	W		XL	D	A	72	B	IGEN	IGEN	2355642
3220022412	22	265/40R22	106	W		XL	C	A	72	B	IGEN	IGEN	2355646
3220022413	22	275/40R22	107	W		XL	C	A	72	B	IGEN	IGEN	2355662
3220022415	22	295/30R22	103	W		XL	C	A	74	B	IGEN	IGEN	2355684
3220022416	22	325/40R22	114	W			C	B	74	B	IGEN	IGEN	2355696

SZEGELHETŐ TÉLI GUMIABRONCS

ICE BLAZER WST3



Bemutatjuk a méltán elismert WST1 következő generációját, az ICE BLAZER WST3-at, egy szegecselhető téli gumiabroncsot, amely a szegecsek nagyobb számának és a továbbfejlesztett mintázatnak köszönhetően nagyobb vonóerőt biztosít havon és jégen. A WST3-ban a Sailun Nordic keverék egyik változatát használjuk, melynek segítségével a gumiabroncs szélsőségesen hideg időjárási viszonyok között is megőrzi szilárdságát és rugalmasságát, így jobb tapadást biztosít.



ERŐTELJES TÉLI TAPADÁS

Az egyirányú futófelületi minta több oldalirányú és rézsútos barázdát tartalmaz, mint a WST 1. Így jobban kiszorítja a havat, a latyakot és a vizet a jobb tapadásért és fékezhetőségért.

TAPADÁS JÉGEN

A WST3 szegmintázatot aprólékosan változatos sormintába rendeztük, így több szeg helyezhető el a gumiabroncson. Ez a fejlesztés, valamint a szegeket a helyükön tartó és tömítő rendszer új kialakítása maximális tapadást biztosít a jégen.

KEZELHETŐSÉG JEGES ÉS HAVAS ÚTVISZONYOK KÖZÖTT

A többirányú lamellarendszer és a fűrészfogas blokkszélek nagyobb kezelhetőséget és stabilitást biztosítanak jeges és havas útviszonyok között.

SAP-kód	Felni	Méret	LI	SR	PR	XL	Üzemanyag-hatékonyság	Nedves tapadás	Külső gördülési zaj	Zaj-osztály	M+S	3PMSF	EPREL kód
3220005604	13	155/70R13	75	T			E	D	71	B	IGEN	IGEN	441246
3220006163	13	155/80R13	79	T			E	D	71	B	IGEN	IGEN	441852
3220006177	13	165/70R13	79	T			E	D	71	B	IGEN	IGEN	442744
3220006180	13	165/80R13	83	T			E	C	71	B	IGEN	IGEN	442771
3220005617	13	175/70R13	82	T			E	D	71	B	IGEN	IGEN	441304
3220006171	14	155/65R14	75	T			E	D	71	B	IGEN	IGEN	442697
3220006476	14	165/65R14	79	T			E	D	71	B	IGEN	IGEN	443029
3220005659	14	175/65R14	86	T		XL	E	D	71	B	IGEN	IGEN	441543
3220006170	14	175/70R14	84	T			D	D	71	B	IGEN	IGEN	442685
3220006478	14	185/60R14	82	T			D	D	71	B	IGEN	IGEN	443050
3220005668	14	185/65R14	90	T		XL	D	D	71	B	IGEN	IGEN	441663
3220005673	14	185/70R14	92	T		XL	D	D	71	B	IGEN	IGEN	441746
3220006479	14	185/80R14	91	Q			D	D	71	B	IGEN	IGEN	443058
3220006477	15	175/65R15	84	T			D	D	71	B	IGEN	IGEN	443039
3220005665	15	185/55R15	86	T		XL	D	D	71	B	IGEN	IGEN	441623
3220005672	15	185/60R15	88	T		XL	D	D	71	B	IGEN	IGEN	441730
3220005657	15	185/65R15	92	T		XL	D	D	71	B	IGEN	IGEN	441505
3220006480	15	195/60R15	88	T			D	D	72	B	IGEN	IGEN	443065
3220005656	15	195/65R15	95	T		XL	D	D	72	B	IGEN	IGEN	441496
3220006168	15	205/65R15	94	T			C	D	72	B	IGEN	IGEN	442660
3220005664	15	205/70R15	100	T		XL	D	D	72	B	IGEN	IGEN	441610
3220006485	15	215/65R15	96	T			C	D	72	B	IGEN	IGEN	443124
3220006487	15	215/70R15	98	T			C	D	72	B	IGEN	IGEN	443151
3220006174	15	235/75R15	105	S			C	D	72	B	IGEN	IGEN	442720
3220019335	16	195/55R16	91	T		XL	C	C	72	B	IGEN	IGEN	2042833
3220006481	16	205/50R16	87	T			D	D	72	B	IGEN	IGEN	443075
3220005655	16	205/55R16	94	T		XL	D	D	72	B	IGEN	IGEN	441471
3220005661	16	205/60R16	96	T		XL	C	D	72	B	IGEN	IGEN	441575
3220006482	16	205/65R16	95	T			D	D	72	B	IGEN	IGEN	443089
3220006182	16	215/55R16	97	T		XL	C	D	72	B	IGEN	IGEN	442783
3220005670	16	215/60R16	99	T		XL	D	D	72	B	IGEN	IGEN	441696
3220005660	16	215/65R16	102	T		XL	C	D	72	B	IGEN	IGEN	441554

SZEGELHETŐ TÉLI GUMIABRONCS

ICE BLAZER WST3



SAP-kód	Felni	Méret	LI	SR	PR	XL	Üzemanyag-hatékonyság	Nedves tapadás	Külső gördülési zaj	Zaj-osztály	M+S	3PMSF	EPREL kód
3220006167	16	215/70R16	100	T			C	D	72	B	IGEN	IGEN	441873
3220006183	16	225/55R16	99	T		XL	D	D	72	B	IGEN	IGEN	442790
3220006488	16	225/60R16	98	T			C	D	72	B	IGEN	IGEN	443165
3220006489	16	225/70R16	103	T			D	D	72	B	IGEN	IGEN	443170
3220010329	16	235/60R16	100	S			C	D	72	B	IGEN	IGEN	443936
3220006494	16	235/70R16	106	T			C	D	72	B	IGEN	IGEN	443215
3220006495	16	235/75R16	108	T			C	D	72	B	IGEN	IGEN	443223
3220006176	16	245/70R16	107	T			D	D	72	B	IGEN	IGEN	442733
3220006499	16	245/75R16	111	S			C	D	72	B	IGEN	IGEN	443271
3220009868	16	255/70R16	111	T			C	D	73	B	IGEN	IGEN	443881
3220009869	16	265/70R16	112	T			C	D	73	B	IGEN	IGEN	443889
3220006506	16	275/70R16	114	T			C	D	73	B	IGEN	IGEN	443329
3220006483	17	215/45R17	91	T		XL	D	D	72	B	IGEN	IGEN	443106
3220006181	17	215/50R17	95	T		XL	C	D	72	B	IGEN	IGEN	442777
3220005663	17	215/55R17	98	T		XL	D	D	72	B	IGEN	IGEN	441589
3220005662	17	215/60R17	100	T		XL	C	D	72	B	IGEN	IGEN	441583
3220006486	17	215/65R17	99	T			C	D	72	B	IGEN	IGEN	443140
3220005600	17	225/45R17	94	T		XL	D	D	72	B	IGEN	IGEN	441203
3220005609	17	225/50R17	98	T		XL	D	D	72	B	IGEN	IGEN	441289
3220005669	17	225/55R17	101	T		XL	C	D	72	B	IGEN	IGEN	441685
3220005658	17	225/60R17	103	T		XL	C	D	72	B	IGEN	IGEN	441517
3220006173	17	225/65R17	102	T			C	D	72	B	IGEN	IGEN	442707
3220006185	17	235/45R17	97	T		XL	D	D	72	B	IGEN	IGEN	442808
3220005666	17	235/55R17	103	T		XL	D	D	72	B	IGEN	IGEN	441632
3220006493	17	235/60R17	102	T			C	D	72	B	IGEN	IGEN	443209
3220006165	17	235/65R17	104	T			C	D	72	B	IGEN	IGEN	441866
3220006498	17	245/65R17	107	T			C	D	72	B	IGEN	IGEN	443260
3220010328	17	245/70R17	110	S			C	D	72	B	IGEN	IGEN	443925
3220006502	17	255/65R17	114	T		XL	C	D	73	B	IGEN	IGEN	443286

SAP-kód	Felni	Méret	LI	SR	PR	XL	Üzemanyag-hatékonyság	Nedves tapadás	Külső gördülési zaj	Zaj-osztály	M+S	3PMSF	EPREL kód
3220006504	17	265/65R17	112	T			C	D	73	B	IGEN	IGEN	443311
3220006505	17	265/70R17	115	S			C	D	73	B	IGEN	IGEN	443320
3220006484	18	215/55R18	95	T			D	D	72	B	IGEN	IGEN	443113
3220005605	18	225/40R18	92	H		XL	D	D	72	B	IGEN	IGEN	441270
3220006186	18	225/45R18	95	T		XL	D	D	72	B	IGEN	IGEN	442981
3220005667	18	225/55R18	102	T		XL	C	D	72	B	IGEN	IGEN	441646
3220005671	18	225/60R18	104	T		XL	C	D	72	B	IGEN	IGEN	441714
3220006491	18	235/50R18	101	T		XL	C	D	72	B	IGEN	IGEN	443197
3220006178	18	235/55R18	100	T			C	D	72	B	IGEN	IGEN	442759
3220006169	18	235/60R18	103	T			C	D	72	B	IGEN	IGEN	442675
3220006496	18	245/40R18	97	T		XL	D	D	72	B	IGEN	IGEN	443228
3220006497	18	245/45R18	100	T		XL	D	D	72	B	IGEN	IGEN	443236
3220006179	18	255/55R18	105	T			C	D	73	B	IGEN	IGEN	442764
3220009872	18	275/65R18	116	T			C	D	73	B	IGEN	IGEN	443916
3220006490	19	235/35R19	91	T		XL	D	D	72	B	IGEN	IGEN	443186
3220019340	19	235/50R19	103	T		XL	C	D	72	B	IGEN	IGEN	2042836
3220006492	19	235/55R19	101	T			C	D	72	B	IGEN	IGEN	443203
3220006501	19	255/45R19	104	T		XL	C	D	73	B	IGEN	IGEN	443278
3220006184	19	255/50R19	107	T		XL	C	D	73	B	IGEN	IGEN	442799
3220006503	19	265/50R19	110	T		XL	C	D	73	B	IGEN	IGEN	443301
3220006527	20	255/35R20	97	T		XL	D	D	73	B	IGEN	IGEN	443873
3220019337	20	255/45R20	105	T		XL	C	C	73	B	IGEN	IGEN	2042841
3220019338	20	255/50R20	109	T		XL	B	C	73	B	IGEN	IGEN	2042844
3220006187	20	275/40R20	106	T		XL	C	D	73	B	IGEN	IGEN	443015
3220009870	20	275/55R20	117	T		XL	B	D	73	B	IGEN	IGEN	443898
3220009871	20	275/60R20	115	T			C	D	73	B	IGEN	IGEN	443906
3220006507	20	315/35R20	110	T		XL	C	D	74	B	IGEN	IGEN	443353
3220019339	21	265/45R21	108	T		XL	C	C	73	B	IGEN	IGEN	2042849
3220019341	22	265/40R22	106	T		XL	C	C	73	B	IGEN	IGEN	2042846

SZEMÉLYAUTÓ GUMIABRONCSOK



Tippek az optimális teljesítményhez:

1. Tartsa fenn az optimális abroncsnyomást.
2. Ellenőrizze a barázdákat: a gumiabroncs legyen biztonságos és szabályszerű.
3. Szemrevételezéssel ellenőrizze a sérüléseket.

A teljesítmény és a biztonság megőrzéséhez havonta egyszer, valamint hosszú utak előtt ellenőrizze gumiabroncsait.

Miért fontos a megfelelő abroncsnyomás?

Az optimális levegőnyomású gumiabroncs nagyobb biztonságot és menetteljesítményt, hosszabb élettartamot és alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást biztosít. A gumiabroncs levegőnyomása természetes módon, fokozatosan csökken. Általánosan elfogadott, hogy a személygépkocsik gumiabroncsaiban a levegőnyomás havonta 5–10%-kal (10–20 kPa) csökken.



Abroncsméret: 195/65R 15

Kezdeti nyomás: 220 kPa (100 kPa = 1,0 kgf/cm^2)

(A) Levegőnyomás (kPa)

(B) Havonta 10–20 kPa-lal csökken

A kopott gumiabroncs használatának veszélyei

A kopott gumiabroncsok nedves úton hosszabb féktávot igényelnek.



Azonos sebességnél (80 km/h) és ugyanabból a fékezési pontból 10 méter a különbség!
(A) Új gumiabroncs
(B) Kopott gumiabroncs (1,6 mm-re kopott)

Miért fontos a kopás ellenőrzése?

Minél mélyebb a barázda a gumiabroncs felületén, annál nagyobb a gumiabroncs tapadása. Ahogy a futófelület mintázata idővel kopik, a tapadás csökkenni kezd. Soha ne használjon olyan gumiabroncsot, amelyen akár csak egy kopásjelző is láthatóvá vált.

TWI: Futófelületi kopásjelző (1,6 mm)



Jelzés: háromszög szimbólum “ Δ ”

<Futófelületi kopásjelző>

Miért érdemes felcserélni a gumikat?

1. Segít megelőzni a futófelület egyenetlen kopását
2. A gumiabroncs élettartamának növelése (pénz marad a zsebében)
3. Egyenletes abroncskopás

Megjegyzés: Az elsőkerék-hajtású (FF) járművek első gumiabroncsai kétszer-háromszor gyorsabban kopnak, mint a hátsók, mert az első kerekek végzik a hajtást és a kormányzást is.



Példák a gumiabroncsok felcserélésére

(A) Elsőkerék-hajtású jármű (B) Hátsókerék-hajtású jármű (C) Irányított mintázatú gumiabroncsok (D) Pótkerék mellékelve

SAILUN
TYRE

SMART PERFORMANCE.

Sailun Europe
Grosser Hasenpfad 30
60598 Frankfurt am Main
Németország

@Sailun Sailun Csoport @sailun_europe

sailun-tyres.eu